

新世纪儿童知识故事丛书

SHIPIN ZHENGDUO SAI

食品争夺赛

拼音读物

卡通 编著



88 个小故事

88 个知识点

红狐的诡计
勇敢的小马驹
看门狗找职业
食品争夺赛
空中“搜索员”
九死还魂草



上海科学普及出版社




装帧设计：赵 斌

让我们自己看拼音，讲故事，
读好书。



- 第三只眼睛
- 水上轻功夫
- 食品争夺赛
- 愚蠢的命令

ISBN 7-5427-1699-9



9 787542 716996 >

ISBN 7-5427-1699-9/G · 550

定 价： 13.80 元

SHIPIN ZHENGDOUSAI

食

品
爭

存

賽



新世纪儿童知识故事丛书

上海科学普及出版社

责任编辑 赵 斌

食品争夺赛

新世纪儿童知识故事丛书

卡通 编著

上海科学普及出版社出版

(曹杨路 500 号 邮政编码 200063)

新华书店上海发行所发行 望亭发电厂印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 6 字数 168000

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数 1-10000

ISBN 7-5427-1699-9/G. 550 定价: 13.80 元



新世纪儿童知识故事丛书



食品争夺赛






目 录

前 言	1
证 据	2
棕熊的向导	4
免费旅行家	6
红狐的诡计	8
螺赢的爱	10
囫囵吞蛋的蝮蛇	12
避 役	14
好伙伴	16
“病号”没病	18
勇敢的小马驹	20
偷窃蜂蜜的贼	22
开家长会的妈妈们	24
圈儿圈儿	26
怕太阳的鼯鼠	28
雄蜂上当	30
晚归的海燕	32
啄木鸟的啄木术	34
伯劳鸟的“冰箱”	36
长鼻子的功能	38
会喷血的眼睛	40
河马的本领	42
大花草的尴尬	44






狡猾的杜鹃·····	46
生儿和生女·····	48
蛇身上的圈儿·····	50
“爱”吃木头的老鼠·····	52
不是一家人·····	54
凶猛的贼鸥·····	56
鼠妈妈的叮咛·····	58
没有蟹壳的蟹·····	60
换皮风波·····	62
水里喂奶的妈妈·····	64
名不符实的百脚先生·····	66
蚯蚓的分身术·····	68
被冤枉的蜘蛛·····	70
飞蛾扑火·····	72
白蝶扫毒·····	74
小熊的疑问·····	76
抓小偷·····	78
蚂蟥的妙用·····	80
鸭嘴兽妈妈·····	82
松鼠的粮仓·····	84
狗獾生病·····	86
食品争夺赛·····	88
好心的美洲豹·····	90






美丽的孔雀	92
九死还魂草	94
乌鸦并非都是黑的	96
空中“搜索员”	98
小象醉酒	100
温暖的“婴儿房”	102
树袋熊进幼儿园	104
火鸟	106
越捉越多	108
走夜路的小白兔	110
蝥蛸的谎言	112
伪装大师	114
看门狗找职业	116
蚂蚁的“制糖车间”	118
大海龟的眼泪	120
讨厌鬼的交谈	122
小蚂蚁的苦恼	124
蟋蟀拜师	126
被捕获的蜗牛	128
生病的熊宝宝	130
秋天的歌	132
水上芭笛	134
危险的斑蝥	136



11/10/21/05



檀香树的怪毛病·····	138
老芦荟和它的孩子·····	140
喂“奶”的树妈妈·····	142
洗衣树·····	144
不会爬的“乌龟”·····	146
“光棍树”的秘密·····	148
蓖麻能吃吗·····	150
气味山谷·····	152
花钟·····	154
森林纵火犯·····	156
报春花开·····	158
是虫还是草·····	160
苏醒树·····	162
妈妈，您好·····	164
影子哪儿去啦·····	166
龟背竹叶子上的大口·····	168
夜香阵阵·····	170
想开花的竹子·····	172
大白菜的保健医生·····	174
长白米的树·····	176





前言



不看不知道，自然真奇妙。小朋友，你想不想成为了不起的自然小博士呢？嗯——当然想喽！那好，这套《新世纪儿童知识故事丛书》现在就来帮助你实现这个愿望。“伯劳鸟的冰箱”是什么？……怎么样？可爱的大动物、小昆虫以及种类多多的植物都藏着不少你不知道的知识和秘密吧！现在不懂没关系，编辑们邀请的大博士已经把这些秘密变成精彩的小故事放在我这儿啦！只要你回家认真看看，一定会读得津津有味。

不过我可有个要求，光是你把我读完还不够啊！快把这些故事里的知识和秘密去讲给好朋友听，让他们与你一样，全都变成小博士，对大自然敬个礼，握握手，一起做个好朋友……

到现在为止，你对我的印象还不错吧！不但内容很丰富，而且穿着这么漂亮的外衣，有谁比得上？别犹豫了，快带我回家吧！我准不会让你失望的。





证 据

wèizhēngduóchítáng de suǒyǒuquán hé mǎ hé xiǎo
为 争 夺池塘的所有权，河马和小

gǒuchǎodào le fǎ yuàn fǎ guānwèn tā men nǐ men
狗吵到了法院。法官问它们：“你们

shuōchítángshì nǐ men de yǒushénmezhenɡ jù hé
说池塘是你们的，有什么证据？”河

mǎshuō wǒ biān pái fèn biānyòng duǎn wěi ba bǎ fèn biàn
马说：“我边排粪，边用短尾巴把粪便



pāi da dào sì zhōu fán shì wǒ
拍打到四周，凡是我

fèn sǎ dào de dì fang jiù shì
粪撒到的地方，就是

wǒ de dì pán xiǎo gǒu lián
我的地盘。”小狗连

máng chā huà shuō wǒ zài chí
忙插话说：“我在池

táng sì zhōu dào chù sā niào
塘四周到处撒尿，




fán shì liú xià niào wèi de dì fāng
凡是留下尿味的地方，

jiù shì wǒ de dì pán le fǎ
就是我的地盘了。”法

guān tīng wán tā men de huà
官听完它们的话，

shuō zhè xiē quán dōu shì nǐ
说：“这些全都是你

men bù jiǎng wèi shēng de zhèng
们不讲卫生的证据



jù wǒ yào zhòng zhòng de fá nǐ men méi xiǎng dào
据，我要重重地罚你们！”没想到

zì jǐ wèi zhàn lǐng dì pán ná chū de zhèng jù fǎn dào chéng
自己为占领地盘拿出的证据，反倒成

le bù jiǎng wèi shēng de zhèng jù hé mǎ hé xiǎo gǒu méi le
了不讲卫生的证据。河马和小狗没了

huà shuō zhǐ néng guāi guāi de jiāo chū le fá kuǎn
话说，只能乖乖地交出了罚款。

小挡窠


河马生活在热带非洲的河流和沼泽里，以草类和水生植物为食。河马性情温和，喜欢群居。





棕熊的向导

zhǐ lù niǎo fā xiàn le yí gè fēngcháo hěnxiǎngnòng
指路鸟发现了一个蜂巢，很想弄
diǎnfēng mì chī kě tā zì jǐ bù gǎn jiē jìn fēngcháo biàn
点蜂蜜吃。可它自己不敢接近蜂巢，便
sì chùxúnzhǎo ài chīfēng mì de zōngxióng zhōng yú yì
四处寻找爱吃蜂蜜的棕熊。终于，一



zhī zōng xióng chū xiàn le
只棕熊出现了，

zhǐ lù niǎo duì zōng xióng
指路鸟对棕熊

shuō nǐ xiǎng chī fēng mì
说：“你想吃蜂蜜

ma wǒ gěi nǐ dài lù
吗？我给你带路。”

zōng xióng tīng shuō yǒu fēng
棕熊听说有蜂

mì chī lì kè méi kāi yǎn
蜜吃，立刻眉开眼



xiào de shuō hǎo hǎo
笑地说：“好，好！”

tā men yì qǐ lái dào yì kē
它们一起来到一棵

yǒufēngcháo de shù xià zōng
有蜂巢的树下，棕

xióng bú gù fēngzhē pá dào
熊不顾蜂蜇，爬到

shùshàng zhāi xià fēngcháo
树上，摘下蜂巢，

dà kǒu dà kǒu de chī qǐ fēng
大口大口地吃起蜂

mì lái。děngdào zuì hòu yì zhī mì fēng fēi zǒu hòu zhǐ lù
蜜来。等到最后一只蜜蜂飞走后，指路

niǎo zhè cái gǎn máng fēi guo qu bǎ zōngxióng chī shèng xià
鸟这才赶忙飞过去，把棕熊吃剩下

de fēng mì quán bù chī guāng le
的蜂蜜全部吃光了。



小挡窠

棕熊，哺乳纲，食肉目，熊科。体长2米，高1米，棕色毛发。生活在北温带树林中，杂食。有冬眠现象。



免费旅行家

xiǎo yín yú màn màn zhǎng dà le xiǎng qù bié de dì
小鲫鱼慢慢长大了，想去别的地

fang zhuàn zhuàn yín yú mā ma shuō zài nǐ men de tóu
方转转。鲫鱼妈妈说：“在你们的头

shàng zhǎng zhe yí gè dà xī pán nǐ men zhī dào zhè yǒu
上，长着一个大吸盘，你们知道这有

shén me yòng chù ma
什么用处吗？”


yì tiáo xiǎo yín yú shuō
一条小鲫鱼说：

zhī dào wǒ men de xī
“知道，我们的吸

pán yǒu hěn qiáng de xī
盘有很强的吸

lì zài shuǐ zhōng yóu le
力。在水中游累

le jiù kě yǐ bǎ zì jǐ
了，就可以把自己



de shēn tǐ zhān dào hǎi
的 身 体 粘 到 海


yángzhōng de dà dòng wù
洋 中 的 大 动 物

shēnshang ràng tā dài zhe
身 上，让 它 带 着

wǒmen lǚ xíng lìng yì
我 们 旅 行。” 另 一

tiáoxiǎo yín yú shuō wǒ
条 小 银 鱼 说：“我

huì bǎ zì jǐ zhān zài shā
会 把 自 己 粘 在 鲨



yú de shēnshangdāng yí gè miǎn fèi lǚ xíng jiā hǎo
鱼 的 身 上，当 一 个 免 费 旅 行 家！” “好，

wǒ de hái zǐ dōu zhǎng dà la tīng wán xiǎo yín yú mén
我 的 孩 子 都 长 大 啦！” 听 完 小 银 鱼 们

de huà yín yú mā ma gāo xìng jí le
的 话， 银 鱼 妈 妈 高 兴 极 了。

小挡泥


鲫鱼，又名鲫头鱼。体长80厘米左右。分布在热带和温带，以大鱼吃剩的残渣为食，也捕食小鱼和无脊椎动物。





红狐的诡计

yì zhī hóng hú kàn jiàn shuǐ zhōng de yā zi chán de
一只红狐看见水中的鸭子，馋得
kǒu shuǐ zhí liú dàn tā zhī dào zì jǐ zài shuǐ zhōng de gōng
口水直流。但它知道自己在水中的功
fu bǐ bù shàng yā zi hóng hú màn màn de jiāng yì xiē kū
夫比不上鸭子。红狐慢慢地将一些枯



cǎo pāo jìn shuǐ zhōng kū cǎo
草抛进水中。枯草
jiàn jiàn piāo xiàng yā qún yā
渐渐漂向鸭群，鸭
zi měng gǎn dào shuǐ zhōng yǒu
子们感到水中有
xiē kū cǎo shì zhèng cháng
些枯草是正常
xiàn xiàng yì diǎn yě méi jiè
现象，一点也没介
yì hóng hú de dì yī bù
意。红狐的第一步

mí huò shǒu fǎ dé chéng
迷惑手法得逞

hòu jiē xià lái jiù yòng zuǐ
后，接下来就用嘴

diāozhe kū cǎo qiāoqiāo xià
叼着枯草，悄悄下

shuǐ xiàng yā qún yóu qu
水，向鸭群游去。

yīn wèi kū cǎo yǎn gài le hóng
因为枯草掩盖了红

hú de shēn tǐ suǒ yǐ yā
狐的身体，所以鸭



zǐ mén méi yǒu fā xiàn hóng hú zhèng zài jiàn jiàn kào jìn tā
子们没有发现红狐正在渐渐靠近它

mén hóng hú qián dào shuǐ dǐ tū rán xiàng qí zhōng de yī
们。红狐潜到水底，突然向其中的一

zhī yā zǐ fā qǐ jìn gōng bǎ tā yǎo zài le zuǐ zhōng
只鸭子发起进攻，把它咬在了嘴中。

小挡窠

红狐，又称狐狸，哺乳纲，犬科。全身棕红色，行动敏捷。狐的食性很杂，鼠类是其主要食物，是鼠类的天敌。



螺赢的爱

má què yī jiào shuì xǐng shēn chūnǎo dai dōng zhāng xī
麻雀一觉睡醒，伸出脑袋东 张 西

wàng tā kàn jiāng guǒ luǒ mā ma máng máng lù lù bù zhī
望。它看见螺赢妈妈忙 忙 碌碌，不知

zài gàn shén me qiáo nà biān yǒu yī tiáo měi wèi de qīng
在干什么。瞧，那边有一条美味的青

chóng má què zhèng xiǎng
虫！麻雀正想


fēi guo qu guǒ luǒ mā ma
飞过去，螺赢妈妈

què xiān lái dào le qīng chóng
却先来到了青 虫

shēn biān zhǐ jiàn tā yòng
身边。只见它用

chǎn luǎn guǎn wǎng qīng
产卵管往青

chóng shēn shàng yī zhā
虫 身 上 一 扎，



zhù rù fēng dú qīng
注 入 蜂 毒， 青


chóng jiù màn màn de hūn
虫 就 慢 慢 地 昏

le guò qù guǒ luǒ mā
了 过 去。 螺 赢 妈

ma bù chī qīng chóng ér
妈 不 吃 青 虫， 而

shì bǎ qīng chóng bēi huí
是 把 青 虫 背 回

le jiā lǐ rán hòu chǎn
了 家 里， 然 后 产



hǎo luǎn bǎ cháo fēng le qǐ lái má què xīn xiǎng ō
好 卵， 把 巢 封 了 起 来。 麻 雀 心 想： 噢，

guǒ luǒ mā ma xīn kǔ le bàn tiān shì wèi le ràng xiǎo guǒ luǒ
螺 赢 妈 妈 辛 苦 了 半 天， 是 为 了 让 小 螺 赢

yì chū shēng jiù yǒu féi měi de qīng chóng chī a
一 出 生 就 有 肥 美 的 青 虫 吃 啊！

小挡窠

螺赢又叫螺赢蜂，身体颜色为黄褐、赤褐等，有黑色斑纹及金黄色短毛，翅膀黄褐色，半透明。



囫圇吞蛋的蝮蛇

jīn tiān shàng wán tǐ yù kè fù shé Tóng tóng de dù
今天上完体育课，蝮蛇同同的肚

zi è de gū gū jiào shānyáng lǎo shī gāng fēn hǎo
子饿得“咕咕”叫。山羊老师刚分好

fàn tā jiù láng tūn hǔ yān de chī qǐ lái zhuǎn yǎn jiān
饭，它就狼吞虎咽地吃起来，转眼间，

pán zi jiù dǐ cháo tiān
盘子就底朝天

le shānyáng lǎo shī cí
了。山羊老师慈

ài de dì gěi Tóng tóng
爱地递给同同

yí gè jī dàn shuō
一个鸡蛋，说：

kuài bǎ zhè dàn yě chī
“快把这蛋也吃

le ba xiè xiè lǎo
了吧。”“谢谢老




shī Tóngtóng jiē guo
师！”同同接过

jī dàn lián ké yě méi
鸡蛋，连壳也没

bāo jiù yì kǒu sāi jìn le
剥就一口塞进了

zuǐ li dùn shí tā xì
嘴里，顿时，它细

xì de shēn zi shàng gǔ
细的身子上鼓



qǐ le yí kuài pángbiān de shānyáng lǎo shī xià huài le
起了一块。旁边的山羊老师吓坏了，

Tóngtóng què xiào zhe shuō fàngxīn ba lǎo shī wǒ zài
同同却笑着说：“放心吧，老师，我在

jiā shí jīngcháng xiàng zhè yàng tūn xià bǐ wǒ shēn zi hái cū
家时，经常像这样吞下比我身子还粗

de shí wù
的食物。”

小挡窠

蝮蛇是一种毒蛇，一般身长 60~70 厘米，
头呈三角形，背上为灰褐色，多生活在平原及
海拔不高的山区。



避役

wū guī zài nà cì zhù míng de guī tù sài pǎo zhōng huò
 乌龟在那次著名的龟兔赛跑中获

shèng zhī hòu wō niú què bù fú qì de xiàng wū guī tiǎo zhàn
 胜之后，蜗牛却不服气地向乌龟挑战：

kàn shuí pǎo de màn yì zhī bì yè tīng shuō le yě yāo qiú
 看谁跑得慢。一只避役听说了，也要求

cān jiā bǐ sài wū guī hé
 参加比赛。乌龟和


wō niú dōu jué de zì jǐ bì
 蜗牛都觉得自己必

shèng wú yí suǒ yǐ yě
 胜无疑，所以也

tóng yì le jiù zhè yàng
 同意了。就这样，

bǐ sài kāi shǐ le wū guī
 比赛开始了。乌龟

pá ya pá yì huí tóu
 爬呀爬，一回头，



kàn jiàn wō niú zài zì jǐ
看见蜗牛在自己


shēnhòuyuǎnyuǎn de ne
身后远远的呢。

wō niú pá ya pá yì huí
蜗牛爬呀爬，一回

tóu kàn jiàn bì yì hái zhǐ
头，看见避役还只

shì zài qǐ pǎoxiànshàng
是在起跑线上。

wō niú dà shēng wèn bì
蜗牛大声问避



yì nǐ wèishénme hái dāizhe bú dòng bì yì shuō
役：“你为什么还呆着不动？”避役说：

wǒ yì tiān zhǐ zǒu yí bù lù jīn tiān yǐ jīng zǒu wán yí bù
“我一天只走一步路，今天已经走完一步

le xià yí bù yào míng tiān cái zǒu ne
了，下一步要明天才走呢！”

小挡窠

避役，分布在东半球，主要生活在树上。它
能根据环境和情绪因素改变自己身体的颜色。主
食昆虫，体型较大的种类也捕食鸟类。



好伙伴

tài yáng wēi xiào zhe lù chū le liǎn páng zhuó mù niǎo
太阳微笑着露出了脸庞，啄木鸟

yòu yào qù gěi dà shù yé ye kàn bìng le tā fēi dào hǎo péng
又要去给大树爷爷看病了。它飞到好朋

yǒu shān què jiā mén kǒu gāo shēng hǎn dào shān què
友山雀家门口，高声喊道：“山雀，

zhǔn bèi chū fā lou tiáo
准备出发喽！”调


pí de shān què qīng yíng de
皮的 山雀轻盈地

luò zài zhuó mù niǎo shēn
落在啄木鸟身


biān bù hǎo yì si de shuō
边，不好意思地说：

zhuó mù niǎo dà gē nǐ
“啄木鸟大哥，你

měi tiān gěi dà shù zhuó chóng
每天给大树啄虫



shí diào xià lái de chóng zi
 时，掉下来的虫子
 zǒng néng ràng wǒ yě bǎo cān
 总能让我也饱餐
 yí dùn tài xiè xiè nǐ
 一顿，太谢谢你
 la zhuó mù niǎo kuān hòu
 啦！”啄木鸟宽厚
 de xiào le xiào bié kè qì
 地笑了笑：“别客气，
 wǒ zhuó chóng shí bù néng zhù
 我啄虫时不能注
 yì zhōu wéi de dòng jìng duō
 意周围的动静，多



kuī yǒu nǐ jīng cháng zài shēn biān xiàng wǒ bào jǐng wǒ cái
 亏有你经常在身边向我报警，我才
 néng jí shí bì kāi nà xiē xiōng měng de dà niǎo a
 能及时避开那些凶猛的大鸟啊！”

山挡窠

山雀是一种小型鸣禽，树栖，主食昆虫及其幼虫，我国分布较广的是白脸山雀，又称大山雀，是有名的益鸟。



“病号”没病

tù dài fu kāi le gè zhěn suǒ wèi shù lín zhōng de
兔大夫开了个诊所，为树林中的
dòng wù men zhì bìng yì tiān xiǎo huā gǒu yòng dān jià bǎ
动物们治病。一天，小花狗用担架把
yì zhī zhèng zài ǒu tù de cāng lù tái dào le zhěn suǒ tù
一只正在呕吐的苍鹭抬到了诊所。兔
dài fu lián máng wèi cāng lù liáng xuè yā shū yè cāng lù
大夫连忙为苍鹭量血压、输液。苍鹭



suī rán hěn xū ruò kě tā
虽然很虚弱，可它

què yí gè jìn er de shuō
却一个劲儿地说：

wǒ bú shì bìng hào
“我不是病号！”

nǐ bǎ chī xià qu de dōng
“你把吃下去的东

xi dōu tǔ chū lái le zěn
西都吐出来了，怎

me huì méi bìng tù dài
么会没病？”兔大

fu shuō cāng lù xiào zhe
夫说。苍鹭笑着

huí dá dào mò yú táo
回答道：“墨鱼逃

bì dí rén shí huì fàng chū
避敌人时会放出

náng lǐ de mò zhī bì hǔ
囊里的墨汁；壁虎



yù dào xiǎn qíng jiù diū xià wěi ba táo mìng ér wǒ bǎ
遇到险情，就丢下尾巴逃命……而我把

chī xià qu de shí wù tǔ chū lái yě shì duì fù dí rén de gāo
吃下去的食物吐出来，也是对付敌人的高

zhāo yuán lái rú cǐ tù dài fu tīng wán cāng lù de
招。”“原来如此！”兔大夫听完苍鹭的

xù shù gěi tā kāi le zhāng chū yuàn zhèng
叙述，给它开了张“出院证”。

小挡窠

苍鹭，又名青庄，黑羽毛，喙黄色，头呈白色。在河、湖边和沼泽地活动，以小鱼及蛙类为食。在我国各地都有分布，多为留鸟。



勇敢的小马驹

xuéxiàofàng jià le sōngshǔ yā zi hé xiǎomǎ jū
学校放假了，松鼠、鸭子和小马驹

shāngliang hòu jué dìng qù yě wài lù yíng zhǔn bèi hǎo xǔ
商量后决定：去野外露营！准备好许

duō chī de hé yì dǐng piào liang de zhàng peng hòu sōngshǔ
多吃的和一顶漂亮的帐篷后，松鼠



hé yā zi zuò zài xiǎo mǎ
和鸭子坐在小马

jū de bèi shàng gāo gāo
驹的背上，高高

xīng xīng de chū fā le kāi
兴兴地出发了。开

xīn de wán le yì tiān dāng
心地玩了一天，当

yè mù jiàng lín shí xiǎo mǎ
夜幕降临时，小马

jū zì gào fèn yǒng bāng
驹自告奋勇帮



sōngshǔ hé yā zi zhī hǎo
松鼠和鸭子支好

zhàngpeng ràng tā liǎ kuài
帐篷，让它俩快

qù xiū xi sōngshǔ shēn
去休息。松鼠伸

chū xiǎo nǎo dai huàn dào
出小脑袋唤道：

xiǎo mǎ jū nǐ yě jìn
“小马驹，你也进

lái ya xiǎo mǎ jū
来呀！”小马驹



shuāishuāitóushuō wǒ ya wǎnshang shì zhànzheshuì
甩甩头说：“我呀，晚上是站着睡

jiào de zhàngpeng lǐ dāi bu xià ér qiě wǒ zài wàimian
觉的，帐篷里呆不下，而且我在外面，

hái kě yǐ gěi nǐ men zhàngǎng fàng shào ne
还可以给你们站岗放哨呢！”

小挡窠

马是一种食草的家畜，分布在世界各地，它四肢强健，耳小直立，性情温顺，是人类的好帮手。



偷窃蜂蜜的贼

kū lóu tiān é quánshēn bù mǎn le kū lóu yì bān de
骷髅天蛾全身布满了骷髅一般的

hēi sè huābān múyàngnánkàn jí le tā fēi cháng xǐ
黑色花斑，模样难看极了。它非常喜

huān chī fēng mì zhè bù tā yòu lái dào mì fēng de jiā mén
欢吃蜂蜜。这不，它又来到蜜蜂的家门

qián xiǎng tōu diǎn er fēng mì jiě jiě chán mì fēng de jiā
前，想偷点儿蜂蜜解解馋。蜜蜂的家


mén kǒu jǐ zhǐ gōng fēng
门口，几只工蜂

zhèng jǐng tì de zhàn zhe
正警惕地站着

gǎng zhè gāi zěn me
岗。“这该怎么

bàn kū lóu tiān é
办？”骷髅天蛾

àn àn de xiǎng zhōng
暗暗地想。终




yú tā xiǎngchū le yí
于，它想出了一

gè bàn fǎ mó fǎng fēng
个办法：模仿蜂

wáng fā chū de shēng
王发出的声

yīn gōng fēng mēng guǒ rán
音。工蜂们果然

shàng dāng la yì tīng
上当啦！一听



dào fēng wáng de shēng yīn tā men lián máng fú zài dì
到“蜂王”的声音，它们连忙伏在地

shàng xíng lǐ zhè ge mào pái huò biàn chéng jī liū jìn mì
上行礼。这个冒牌货便乘机溜进蜜

fēng de jiā zhōng měng chī yí tōng fēng mì rán hòu liū zhī
蜂的家中，猛吃一通蜂蜜，然后溜之

dà jí
大吉。

小挡窠

另一种蚁蜂也是经常偷蜂蜜的贼，它们偷偷地溜进蜂房窃食蜂蜜，蜜蜂的幼虫常因为食物不足而饿死。

开家长会的妈妈们

zhuǎnyǎnjiān xiǎodòngwùmen dúshū yǐ jīng yì nián
转眼间，小动物们读书已经一年

le niúxiàozhǎng fā chūtōngzhī yào kāi yí cì jiā zhǎng
了，牛校长发出通知，要开一次家 长

huì zhètiān xià wǔ gè wèi jiā zhǎngmen lù lù xù xù de
会。这天下午，各位家 长 们陆陆续续地

lái le zuì hòu gǎndào de zhū mā ma hé xiǎoshè de jiā zhǎng
来了。最后赶到的猪妈妈和小麝的家 长


zuò zài le yì qǐ zhū mā
坐在了一起。猪妈

ma wén zhe nóng nóng de
妈闻着浓浓的

shè xiāng dà dà liē liē
麝香，大大咧咧

de shuō shè mā ma
地说：“麝妈妈，

nǐ men jiā xiǎoshè chéng
你们家小麝成



jì zěn me yàng
绩怎么样？”


shè mā ma liǎn yì
“麝妈妈”脸一

hóng nǐ gǎo cuò
红：“你搞错

le wǒ shì shè bà
了，我是麝爸

ba zhū mā ma hěn
爸。”猪妈妈很

qí guài zěn me
奇怪：“怎么？”



xióng shè yě yǒu shè xiāng ma shè bà ba jiě shì dào
雄麝也有麝香吗？”麝爸爸解释道：

qí shí zhǐ yǒu wǒ mén xióng shè cái yǒu shè xiāng cí shè
“其实，只有我们雄麝才有麝香，雌麝

shì méi yǒu de
是没有的！”

小挡窠

麝又叫香獐，属于鹿科但雌雄都没有角，身长一般 80~90 厘米，麝香可药用或做香料。





圈儿圈儿

yì tiáo mǎng shé yóu dào dà shù zhuāng biān kàn dào shù
一条蟒蛇游到大树桩边,看到树

shàng de xiǎo niǎo zhèng jū gāo lín xià miáo zhǔn dà shù
上的小鸟正居高临下瞄准大树

zhuāng wán dǎ bǎ nà dà shù zhuāng cóng lǐ dào wài huà zhe
桩玩打靶。那大树桩从里到外画着

dà dà xiǎo xiǎo de quān
大大小小的圈

er mǎng shé wèn xiǎo niǎo
儿。蟒蛇问小鸟:

wèi shù zhuāng shàng
“喂,树桩上

de quān er shì nǐ huà de
的圈儿是你画的

ma wǒ men bú huì
吗?”“我们不会

huà huà shì dà shù zhuāng
画画,是大树桩



zì jǐ huà de dà shù
自己画的。”“大树

zhuānghuàquāngěi nǐ men
桩画圈给你们

dāng bǎ zi mǎngshé
当靶子？”蟒蛇

bù jiě de wèndào bù
不解地问道。“不，

bù dà shù zhuāng duì
不！”大树桩对



mǎngshéshuō zhè shì wǒ de nián lún wǒ měizhǎng yì
蟒蛇说，“这是我的年轮。我每长一

sù jiù huì zài shù zhuāng shàng huà yí gè quān shù zhuāng
岁，就会在树桩上画一个圈。树桩

shàng yǒu duō shǎo gè quān er jiù zhèng míng wǒ huó le duō
上有多少个圈儿，就证明我活了多

shǎo nián
少年！”

小档案

年轮是指木本植物茎干横断面上的同心轮纹，可以判断树木的年龄。通过对年轮的研究，还能分析出树木生长阶段的气候情况。





怕太阳的鼯鼠

qī yuè de yángguāng rè lā lā de kǎozhe dà dì tān
七月的阳光热辣辣地烤着大地。贪

wán de xiǎolǎo shu zuì bù xǐ huansuìwǔjiào le tā chèn
玩的小老鼠最不喜欢睡午觉了，它趁

mā mǎshuìzháo shí tōu tōu liū chu le jiā mén zhǎoshuí qù
妈妈睡着时，偷偷溜出了家门。找谁去

wán ne xiǎo lǎo shu
玩呢？小老鼠



xiǎng le xiǎng yì liū yān
想了想，一溜烟

pǎodào le yǎnshǔ jiā
跑到了鼯鼠家。

wèi xiǎoyǎnshǔ zán
“喂，小鼯鼠，咱

men qù wài mian wán
们去外面玩

ba xiǎo yǎnshǔwàng
吧！”小鼯鼠望



zhe dòng wài míng huǎng
着洞外明晃

huǎng de yángguāng lián
晃的阳光，连

liányáotóu xiàn zài bú
连摇头：“现在不

qù děng tài yáng luò shān
去，等太阳落山

ba xiǎo lǎo shu qí guài
吧。”小老鼠奇怪



de wèn wèi shén me xiǎo yǎn shǔ tàn le kǒu qì shuō wǒ
地问为什么。小鼯鼠叹了口气说：“我

mén yǎn shǔ de shēn tǐ sǎn rè xìng hěn chà tài yáng zhào de
们鼯鼠的身体散热性很差，太阳照的

shí jiān tài cháng jiù huì hūn mí de yán zhòng le hái huì
时间太长，就会昏迷的，严重了还会

yīn qǐ sǐ wáng ne
引起死亡呢！”

小挡窠

鼯鼠身体矮胖，很像老鼠，长10多厘米，四肢很短，头很尖，多以捕食昆虫或蚯蚓为生。



雄蜂上当

wēngwēngwēng yě xióngfēng zài huācóngzhōng fēi
嗡嗡嗡嗡，野雄蜂在花丛中飞

gè bù tíng tū rán tā fā xiàn huācóng lǐ yǒu yì zhī yě
个不停。突然，它发现花丛里有一只野

cí fēng biàn xīngfèn de pū le guò qù nà zhī yě cí
雌蜂，便兴奋地扑了过去，那只“野雌



fēng gē gē de xiào le
蜂”格格地笑了，


shuō kàn nǐ ya wǒ
说：“看你呀，我

kě bú shì zhēn de yě cí
可不是真的野雌

fēng ya nà nǐ wèi
蜂呀！”“那你为

shén me yàng zi xiàng cí
什么样子像雌

fēng shēn shàng hái yǒu
蜂？身上还有



yì gǔ cí fēng de qì
一 股 雌 蜂 的 气

wèi xióngfēng chījīng de
味 ？ ” 雄 蜂 吃 惊 地

wèn wǒjiào fù shēnglán
问 。“ 我 叫 附 生 兰 ，

shì yì zhǒng zhí wù yīn
是 一 种 植 物 。 因

wei wǒ de huāduǒ bù néng
为 我 的 花 朵 不 能

fēn mì mì táng gōngfēng bù
分 泌 蜜 糖 ， 工 蜂 不

kěn fēi lái tì wǒ shòufēn wǒ zhǐnéng yǐn nǐ shàngdàng
肯 飞 来 替 我 授 粉 。 我 只 能 引 你 上 当 ，

ràng nǐ lái bāng wǒ chuánzōng jiē dài la yě xióngfēng zì
让 你 来 帮 我 传 宗 接 代 啦 。” 野 雄 蜂 自

zhī shòupiànshàngdàng hóngzheliǎn fēi kai le
知 受 骗 上 当 ， 红 着 脸 飞 开 了 。



小挡窠

附生兰，兰科的一属，约有 1000 多种，主要生长在热带。多为附生，依靠其他植物支撑，长有气生根。





晚归的海燕

wèi le qìngzhù kǒngquè dāng shàng bǎi niǎo zhī wáng
为了庆祝孔雀当上百鸟之王，
suǒyǒu de niǎo er dōu lái cān jiā jīn wǎn de shèng dà yàn huì
所有的鸟儿都来参加今晚的盛大宴会
le yàn huì kě zhēn rè nao gē xīng bǎi líng niǎo chàng le
了。宴会可真热闹，歌星百灵鸟唱了



yì qǔ yòu yì qǔ mí rén de
一曲又一曲，迷人的
gē shēng ràng dà jiā tīng de
歌声让大家听得
dōu wàng jì le shí jiān yàn
都忘记了时间。宴
huì jié shù le zhǔ chí rén hǎi
会结束了，主持人海
yàn xiàng kǒng què gào bié kǒng
燕向孔雀告别。孔
què shuō tiān zhè me hēi
雀说：“天这么黑，



fēi huí qu yě kàn bu qīng nǎ
飞回去也看不清哪

ge shì nǐ jiā jīn wǎn hái
个是你家，今晚还

shì zhù zài zhè lǐ ba hǎi
是住在这里吧。”海

yàn huī huī chì bǎng biān fēi
燕挥挥翅膀，边飞


biān shuō fàng xīn ba wǒ
边说：“放心吧，我

mén hǎi yàn měi jiā dōu yǒu bù
们海燕每家都有不

tóng de qì wèi wǒ zhǐ yào
同的气味，我只要

zhàn zài xià fēng chù wén yī wén jiù zhī dào nǎ ge wō shì wǒ
站在下风处闻一闻，就知道哪个窝是我

de le fàng xīn ba
的了，放心吧。”



小挡窠

海燕是一种体型较小的海鸟，鼻孔呈管状，我国比较多见的是黑叉尾海燕，主要以水生动物为食。



啄木鸟的啄木忙

xiǎomáquèkànjiàn dà shù yé ye shēngbìng le lián
小麻雀看见大树爷爷生病了，连

mángwèn dà shù yé ye nín nǎ er bù shū fu dà
忙问：“大树爷爷，您哪儿不舒服？”大

shù yé ye huí dá shuō yǒuhěnduōhěnduō hài chóng zài wǒ
树爷爷回答说：“有很多很多害虫在我

shēn tǐ lǐ pá lai pá qù xiǎo
身体里爬来爬去。”小

máquèxiǎng bǎ dà shù yé ye shēn
麻雀想把大树爷爷身

tǐ lǐ de hài chóng zhuā chū lai kě
体里的害虫抓出来。可

tā zhuā le bàntiān yì tiáo hài chóng
它抓了半天，一条害虫

yě méizhuā dào zhè shí hou yì
也没抓到。这时候，一

zhī zhuó mù niǎo fēi guo lai le kàn
只啄木鸟飞过来了，“看



wǒ de zhǐ jiàn zhuó mù
我的！” 只见啄木

niǎo dǔ dǔ de qiāo le
鸟“笃笃”地敲了

jǐ xià yì tiáo hài chóng jiù
几下，一条害虫就

bèi zhuā chū lái le zhuó mù
被抓出来了。啄木

niǎo gào su xiǎo má què wǒ
鸟告诉小麻雀：“我

jiān jiān de zuǐ néng zhuó kāi
尖尖的嘴能啄开

shù pí rán hòu yòng xì xì de shé tóu shēn jìn qù bǎ hài
树皮，然后用细细的舌头伸进去把害

chóng tiǎn chū lái qiáo wǒ de shé jiān shàng hái yǒu duǎn
虫舔出来。瞧！我的舌尖上还有短

gōu hé nián yè ne
钩和粘液呢！”



小挡窠

啄木鸟多为留鸟，它的嘴巴（喙）尖锐有力，可以凿开树皮，用细长的舌头把害虫钩出来。



伯劳鸟的“冰箱”

dōngtiān lái le dào chù dōu biàn chéng le bái ái ái
冬天来了，到处都变成了白皑皑

yí piàn yào zhǎo shí wù kě méi nà me róng yì le bó láo
一片，要找食物可没那么容易了。伯劳

niǎo pā zài wēn nuǎn de wō lǐ hǎo shū shì a tā tīng zhe
鸟趴在温暖的窝里，好舒适啊。它听着

yuǎn chù jī jī zhā zhā de niǎo jiào zhī dào nà yòu shì má què
远处叽叽喳喳的鸟叫，知道那又是麻雀


mén wèi le shí wù zài zhēng
们为了食物在争

chǎo le bó láo niǎo tàn
吵了。伯劳鸟探

chū nǎo dai wàng zhe wū wài
出脑袋，望着屋外

shù zhī shàng guà zhe de
树枝上挂着的

xiǎo yú huáng chóng děng
小鱼、蝗虫等



hǎo chī de dōng xī xīn
好吃的东西，心

xiǎng duō kuī wǒ yǒu zhù
想：多亏我有贮

cáng shí wù de hǎo xí
藏食物的好习惯

guàn píng shí chī bù wán
惯，平时吃不完

de shí wù jiù guà zài shù
的食物就挂在树

zhī shàng jī shǎo chéng
枝上，积少成



duō dào le dōng tiān jiù bù yòng fā chóu le xiǎng chī shén
多，到了冬天就不用发愁了，想吃什

me zhǐ yào dào wū wài de bīng xiāng lǐ qù ná duō
么，只要到屋外的“冰箱”里去拿，多

fāng biàn a

方便啊！

小档案

伯劳鸟的嘴巴尖锐有力，大型昆虫、蛙类、蜥蜴等都是它的食物，食用时喜爱将食物挂在带刺的枝头。



长鼻子的功能

xiǎoxiàng zài tóngxuézhōng kě yǒu wēi xìn le tā
小象在同学中可有威信了，它

zhǎng de shēnqiáng tǐ zhuàng yù dào shén me bù gōngpíng
长得身强体壮，遇到什么不公平

de shì qing zǒng ài dǎ bào bù píng suǒ yǐ tóngxuémen dōu
的事情，总爱打抱不平，所以同学们都

hěn jìng zhòng tā zhè tiān lún dào dà xióng māo Pàngpàng
很敬重它。这天，轮到大熊猫胖胖



cā chuāng bō li kàn zhe
擦窗玻璃。看着

Pàngpàng tí zhe shuǐ tǒng
胖胖提着水桶，

yáo yáo huàng huàng de yàng
摇摇晃晃的样

zi xiǎoxiàng shuō lái
子，小象说：“来，

wǒ lái bāng nǐ tā dào
我来帮你！”它到

shuǐ chí biān xī le mǎn mǎn
水池边吸了满满

yí bí zi shuǐ duì zhe
一鼻子水，对着

chuāng bō li chōng xǐ qǐ
窗玻璃冲洗起

lai chōng hǎo shuǐ xiǎo
来。冲好水，小

xiàng yòu yòng cháng bí zi
象又用长鼻子

bǎ dà xióng māo gāo gāo de
把大熊猫高高地



juǎn qi lai ràng tā háo bú fèi jìn de yòng bù zǐ xì cā le
卷起来，让它毫不费劲地用布仔细擦了

yí biàn yòu yí biàn xiàn zài jiào shì de bō li chuāng biàn
一遍又一遍。现在，教室的玻璃窗变

de yòu gān jìng yòu míng liàng
得又干净又明亮。

小挡泥

象是大型哺乳动物，身高可达3米，皮厚毛少，雄象有两根长长的牙齿，俗称“象牙”。




会喷血的眼睛

shéjiàn yì zhīzhǎng de xiàngchánchú de jiǎo xī xiǎng
蛇见一只长得像蟾蜍的角蜥，想

ná tā dāng měicān biàn dā shàn zhe hé tā liáo tiān sì jī
拿它当美餐，便搭讪着和它聊天，伺机

xià shǒu jiǎo xī sì hū yě hěnyuàn yì hé shé liáo tiān tā
下手。角蜥似乎也很愿意和蛇聊天，它



shén mì de gào su shé wǒ
神秘地告诉蛇：“我

yǎn li huì pēn chū xiě yòng
眼里会喷出血，用

lái xià hu dí rén hā
来吓唬敌人！”哈

hā tā de běn shì zhǐ shì
哈！它的本事只是

xià hu rén de shé rèn wéi
吓唬人的！蛇认为

shí jī yǐ jīng chéng shú zhāng
时机已经成熟，张



dà zuǐ ba xiàng jiǎo xī pū qù
大嘴巴向角蜥扑去。

sī ——— jiǎo xī yǎn li guǒ
“嘶——”角蜥眼里果

zhēn pēn chū le xiě dī jiàn zài
真喷出了血滴，溅在

shé de liǎn shàng shé wàn wàn méi
蛇的脸上。蛇万万没

yǒu liào dào zhè xiě zhōng dài yǒu
有料到，这血中带有



dú zhī bú dàn shì jiǎo xī fáng shēn de gōng jù ér qiě hái
毒汁，不但是角蜥防身的工具，而且还

shì tā jìn gōng de wǔ qì shé zhòng le dú hěn kuài sǐ
是它进攻的武器。蛇中了毒，很快死

qu le ——— tā běn lái xiǎng yào ná jiǎo xī chōng jī bú
去了——它本来想要拿角蜥充饥，不

liào zì jǐ fǎn dào chéng le jiǎo xī de měi cān
料自己反倒成了角蜥的美餐。

小挡窠

角蜥是蜥蜴亚目角蜥属蜥蜴，身体扁平。
原产于北美西部，栖生于沙漠或半沙漠地区，
主食蚂蚁。





河马的本领

xiǎo jī zài hé biān wán shuǎ shí bù xiǎo xīn bǎ wài pó
小鸡在河边玩耍时不小心把外婆

sòng de xiàng liàn diào jìn le xiǎo hé li tā wū wū de kū
送的项链掉进了小河里，它呜呜地哭

le qǐ lái guò lù de hé mǎ shū shu kàn jiàn xiǎo jī shāng xīn
了起来。过路的河马叔叔看见小鸡伤心

de yàng zi tíng xià jiǎo
的样子，停下脚

bù xún wèn yuán yīn
步询问原因。

ō fàngxīn ba wǒ
“噢！放心吧，我

yí dìng bāng nǐ zhǎo huí
一定帮你找回

lai shuōzhe hé mǎ
来。”说着，河马

shū shu yí xià chén rù
叔叔一下沉入




le shuǐ lǐ zài hé dǐ
了水里，在河底

zhǎo huí le xiàng liàn
找回了项链。

xiǎo jī ná chū shǒu pà
小鸡拿出手帕

shuō hé mǎ shū shu
说：“河马叔叔，

kuài bǎ ěr duo hé bí
快把耳朵和鼻



kǒng lǐ de shuǐ cā gān ba hé mǎ shū shu yí xiào xiè
孔里的水擦干吧。”河马叔叔一笑：“谢

xiè nǐ bú yòng le wǒ yǒu tè shū de jī ròu zǔ zhī
谢谢你，不用了。我有特殊的肌肉组织，

dāng wǒ zài shuǐ xià shí tā néng guān bì qǐ lái bú ràng
当我在水下时，它能关闭起来，不让

ěr duo hé bí kǒng jìn shuǐ
耳朵和鼻孔进水。”

小挡窠

河马身体肥胖，长可达 3~4 米，重达 3~4 吨，皮肤呈黑褐色，头很大，嘴巴很宽大，以植物为食。





大花草的尴尬

yì cháng dà yǔ zhīhòu dà huācǎo kāi shǐ shēnzhǎn
一场大雨之后，大花草开始伸展

quán qū de shēn zi shì fàng qǐ tā de qīngxiāng hé xiānyàn
蜷曲的身子，释放起它的清香和鲜艳

lai mì fēng fēi lai le tā men dǎ liangzhetāng zài dì
来。蜜蜂飞来了，它们打量着躺在地

shàng de jù dà huāduǒ yì lùn zhe yí méiyǒu yè
上的巨大花朵，议论着：“咦，没有叶


zi de huā yòng shén me zhì
子的花，用什么制

zào yǎng fèn ne dà huā
造养分呢？”大花

cǎo bù fú qì de shuō nán
草不服气地说：“难

dào jiù bù néng kào bié de zhí
道就不能靠别的植

wù tì wǒ zhì zào yǎng fèn
物替我制造养分



ma kuài tì wǒ cǎi mì
吗？快替我采蜜

ba míngbai la nǐ
吧！”“明白啦，你

shì zhí wù zhōng de lǎn hàn
是植物中的懒汉，

kào tōu bié rén de yǎng fèn
靠偷别人的养分


huó zhe mì fēng men bù
活着。”蜜蜂们不

yuàn wèi lǎn hàn chuán bō huā fěn tóu yě bù huí de fēi
愿为“懒汉”传播花粉，头也不回地飞

zǒu le dà huā cǎo zhǐ hǎo wú nài de zài shì fàng chū zhèn zhèn
走了。大花草只好无奈地再释放出阵阵

chòu wèi cāng ying hěn kuài jiù fēi lái le duì tā men lái
臭味。苍蝇很快就飞来了，对它们来

shuō dà huā cǎo de chòu wèi dào hěn duì wèi kǒu ne
说，大花草的臭味倒很对胃口呢！



小挡窠

大花草是被子植物的一目，共10个属，多分布在东半球热带，寄生在其他植物的根部或茎部。



狡猾的杜鹃

dù juān chǎn wán dàn le tā bú jìng jìng de fū dàn
杜鹃产完蛋了，它不静静地孵蛋，

què zài lín zi lǐ fēi lái fēi qù xiàng gè xiǎo tōu sì de dōng
却在林子里飞来飞去，像个小偷似的东

zhāng xī wàng tā xiǎng gàn shén me nǐ qiáo nà biān
张西望。它想干什么？你瞧，那边

huáng yīng mā ma fēi chū
黄莺妈妈飞出

qu zhǎo shí wù le dù
去找食物了，杜

juān jiàn le jí máng huí qu
鹃见了急忙回去

xián yì zhī zì jǐ de dàn
衔一只自己的蛋

fàng jìn huáng yīng de jiā
放进黄莺的家

lǐ dù juān de dàn hé
里。杜鹃的蛋和



huáng yīng mā ma de dàn
黄莺妈妈的蛋

hěn xiàng huáng yīng mā ma
很像，黄莺妈妈

méi fā jué duō le yì zhī
没发觉多了一只

dàn yòu kāi shǐ fū huà qǐ
蛋，又开始孵化起

lai kě lián de huáng yīng
来。可怜的黄莺

mā ma bù zhī dào dāng
妈妈不知道，当



xiǎo dù juān chū shì hòu huì tōu tōu de bǎ xiǎo gè tóu de
小杜鹃出世后，会偷偷地把小个头的

huáng yīng bǎo bǎo jǐ chū wō wài shuāi sǐ dú xiǎng huáng yīng
黄莺宝宝挤出窝外摔死，独享黄莺

mā ma de ài
妈妈的爱。

小挡窠

杜鹃也叫布谷鸟、子规，身体是黑灰色，尾巴上有白色斑点，腹部有黑色横纹，主要吃毛虫。





生儿和生女

è yú mā mǎ kuài yào shēng bǎo bǎo le è yú bà ba
鳄鱼妈妈快要生宝宝了，鳄鱼爸爸

zì rán xǐ chū wàng wài tā xī wàng shēng ér zǐ chuán zōng
自然喜出望外。它希望生儿子传宗

jiē dài jiù duì è yú mā ma shuō ràng bǎo bǎo chū shì hòu
接代，就对鳄鱼妈妈说：“让宝宝出世后

dōu shì nán zǐ hàn ba è yú mā ma shuō xiǎo è yú
都是男子汉吧！”鳄鱼妈妈说：“小鳄鱼

shì bu shì nán zǐ hàn kě bù
是不是男子汉，可不

shì yóu wǒ jué dìng de ya shì
是由我决定的呀，是

wēn dù zài yǐng xiǎng zhe wǒ
温度在影响着

men shēng ér shēng nǚ
们生儿生女！”

è yú bà ba tīng le zhè huà
鳄鱼爸爸听了这话，



yǒudiǎnzhàng èr hé shàng mō
有点丈二和尚摸

bu zháotóunǎo è yú mā ma
不着头脑。鳄鱼妈妈

jiě shì shuō wǒ rú guǒ bǎ
解释说：“我如果把

dàn xià zài zhǎo zé dì nà
蛋下在沼泽地，那


lǐ wēn dù dī chū shì de biàn
里温度低，出世的便

shì nǚ ér wǒ rú guǒ bǎ dàn xià zài hé dī shàng nà lǐ
是女儿；我如果把蛋下在河堤上，那里

wēn dù gāo suǒ yǐ chū shì de biàn dōu shì ér zǐ wēn
温度高，所以出世的便都是儿子。”“温

dù kòng zhì wǒ men de xìng bié zhēn shǎo jiàn è yú
度控制我们的性别，真少见！”鳄鱼

bà ba zhè huí míng bai le
爸爸这回明白了。



小挡窠

鳄鱼是鳄目鳄科肉食动物，大部分分布在热带，生活在水中，但常上岸晒太阳，繁殖后代也在岸上。中国的扬子鳄是少数生活在非热带的鳄鱼之一。



蛇身上的圈儿

yì tiáo mǎng shé xián zhe méi shì er zhǎo lái huà bǐ
一条蟒蛇闲着没事儿，找来画笔

zài zì jǐ de shēn shàng huà qǐ quān er lái tā huà le yì
在自己的身上画起圈儿来。它画了一

quān yòu yì quān yì zhī xiǎo bān mǎ guò lái qí guài de
圈又一圈。一只小斑马过来，奇怪地

wèn nǐ wèi shén me bǎ zì jǐ shēn shàng huà mǎn le
问：“你为什么把自己身上画满了


quān wǒ zài huà wǒ
圈？”“我在画我

de nián líng mǎng shé
的年龄。”蟒蛇

shuō nián líng néng huà zài
说。“年龄能画在

shēn shàng ma xiǎo bān
身上吗？”小斑

mǎ kàn le kàn zì jǐ shēn
马看了看自己身



shang de bānwén bù xiāng
上的斑纹，不相

xìn de wèn zěn me bù
信地问。“怎么不

néng bǐ rú shēng huó
能？比如生活

zài hǎi lǐ de cháng shòu
在海里的长寿

shé tā de wěi bù měi nián
蛇，它的尾部每年

dōu yào zhǎng chū yí gè
都要长出一个

huán er rì jī yuè lěi yǒu de shēn shàng néng zhǎng yì
环儿。日积月累，有的身上能长一

qiān liù bǎi duō gè ne mǎng shé hěn bù fú qì de huí dá
千六百多个呢！”蟒蛇很不服气地回答

zhe jué de xiǎo bān mǎ hěn méi yǒu jiàn shí
着，觉得小斑马很没有见识。



小挡窠

蟒蛇是蟒科爬行动物的总称，主要分布在温带地区。蟒蛇没有毒性，靠身体的缠绕来绞杀猎物。





“爱”吃木头的老鼠

lǎo shu de shēng rì dào le péngyoumēndōu lái zhù
老鼠的生日到了，朋友们都来祝

hè tā menyǒu de sòng lái le xiāngpēnpēn de dàn gāo
贺。它们有的送来了香喷喷的蛋糕，

yǒu de sòng lái le měi wèi de gǔ lì kě tā zuì hǎo de
有的送来了美味的谷粒……可它最好的

péngyou yā zi wèi shén me hái méi dào ne lǎo shu zhèng
朋友鸭子为什么还没到呢？老鼠正



xiǎngzhe zhǐjiàn yā zi
想着，只见鸭子

qì chuǎn xū xū de káng
气喘吁吁地扛

zhe yí kuài mù bǎn lái
着一块木板来

le nǐ zhè shì gàn shén
了。“你这是干什

me lǎo shu qí guài
么？”老鼠奇怪



de wèn yā zi shuō
地问。鸭子说：

wǒ kàn nǐ yǒu shì méi
“我看你有事没

shì jiù kěn mù tóu suǒ
事就啃木头，所

yǐ sòng yí kuài nǐ zuì
以送一块你最

ài chī de mù tóu
爱吃的木头

ya lǎo shǔ tīng le
呀！”老鼠听了



kǔ nǎo de shuō wǒ nǎ er ài chī mù tóu ya wǒ de yá
苦恼地说：“我哪儿爱吃木头呀！我的牙

chǐ huì bú duàn de shēng zhǎng wǒ kěn mù tóu shì wèi le bǎ
齿会不断地生长，我啃木头是为了把

yá chǐ mó duǎn
牙齿磨短！”

小挡窠

老鼠，有些地方又称为耗子，身体较小，尾巴很长，毛多为黑色或褐色，繁殖能力很强。





不是一家人

xīngxīng lǚ guǎn lái le dà língmāo hé xiǎolíngmāo
猩猩旅馆来了大灵猫和小灵猫，

tā men yào zài chéng lǐ mài diào zì jǐ de tǔ tè chǎn lǚ
它们要在城里卖掉自己的土特产。旅

guǎn lǎo bǎn jiàn tā men zhǎng de chà bu duō jiù gēn xiōng dì
馆老板见它们长得差不多，就跟兄弟

shì de biàn ān pái tā men zhù shuāng rén fáng jiān dà líng
似的，便安排它们住双人房间。大灵

māo yáo yáo tóu shuō bù wǒ
猫摇摇头说：“不，我

men de míng zì tīng shàng qu suī
们的名字听上去虽

rán xiàng xiōng dì qí shí wǒ
然像兄弟，其实我

men bú shì yì jiā rén wǒ yào
们不是一家人。我要

mài de shì guì zhòng de língmāo
卖的是贵重的灵猫



xiāng ér xiǎolíngmāomài de zé
香，而小灵猫卖的则

shì tā de zhēn máo hé wěi
是它的针毛和尾

máo yuán lái shì zhè yàng
毛。”“原来是这样。”

lǚ guǎn lǎo bǎn míng bái le tā
旅馆老板明白了。它

gāng tì dà líng māo hé xiǎo líng
刚替大灵猫和小灵



māo bàn wán zhù sù shǒu xù dà xióng māo hé xiǎo xióng māo
猫办完住宿手续，大熊猫和小熊猫

yòu yì qǐ jìn lái dēng jì zhù sù zhè yì huí lǚ guǎn lǎo
又一起进来登记住宿。这一回，旅馆老

bǎn zài yě bù gǎn zì zuò cōng míng suí biàn shuō tā men shì
板再也不敢自作聪明，随便说它们是

yì jiā rén le
一家人了。

止挡窠

大灵猫又叫九江狸，分布在东南亚各国和我国，是我国三类保护动物。大灵猫分泌出的灵猫香是名贵的香料，也可用作药物。





凶猛的贼鸥

qǐ é mā ma dài zhe hái zi men kuài lè de shēng huó
企鹅妈妈带着孩子们，快乐地生活
zhe měi tiān tā men zài bīng shàng xī xì wán shuǎ è
着。每天，它们在冰上嬉戏玩耍，饿
le jiù dào hǎi lǐ zhuō xiē xiǎo yú xiǎo xiā chī zhè tiān hái
了就到海里捉些小鱼小虾吃。这天，孩
zi men zhèng zài huá bīng qǐ é mā ma tū rán dà jiào qi
子们正在滑冰，企鹅妈妈突然大叫起



lái hái zi men
来：“孩子们，
kuài zhǎo dì fāng cáng
快找地方藏
qi lai ba xiōng měng
起来吧，凶猛
de zéi ōu lái la
的贼鸥来啦！”
xiǎo qǐ é men tīng le
小企鹅们听了



zhèhuà xià de gǎn jǐn
这话，吓得赶紧


duǒ le qǐ lái zéi ōu
躲了起来。贼鸥

pán xuán le yí zhèn
盘旋了一阵，

méi zhǎo dào shén me
没找到什么

liè wù xìng xìng de
猎物，悻悻地

fēi zǒu le qǐ é mā
飞走了。企鹅妈



mā bǎ hái zǐ men zhāo hu zài yì qǐ shuō zéi ōu kě
妈把孩子们招呼在一起，说：“贼鸥可

xiōng le yǒu shí lián xiǎo hǎi bào dōu huì bèi tā zhuā shāng
凶了，有时连小海豹都会被它抓伤

de nǐ men qiān wàn yào dāng xīn a
的，你们千万要当心啊！”

止挡窠

鸥类都是水鸟，体型有大有小，翅膀大多很尖很长，善于飞翔，主食鱼类、昆虫和其他水生动物。



鼠妈妈的叮咛


shǔmāmāshēng le yì wō xiǎoshǔ xiǎoshǔzhǎng dà
鼠妈妈生了一窝小鼠。小鼠长大
hòu dōuxiǎngdàowàimian qù guàng dà shì jiè shǔmāma
后，都想到外面去逛大世界。鼠妈妈
jiàoshǔwáwamenzuòxia bǎtiāndí yīwǔyīshí de gào
叫鼠娃娃们坐下，把天敌一五一十地告
su tāmen zhí dào xiǎo lǎo shǔ men dōu lǎo jì zài xīn le
诉它们，直到小老鼠们都牢记在心了，



cái fàng tā men chū qu xiǎo
才放它们出去。小
shǔ men chū le mén bì kāi
鼠们出了门，避开
shé hé māo tóu yīng chū mò de
蛇和猫头鹰出没的
dì fang lái dào xiǎo hé biān
地方，来到小河边。
tū rán tā men fā xiàn xiǎo
突然，它们发现小



hé biān yǒu yì tiáo ròu
 河边有一条“肉”，
 biàn pǎo guo qu zhāng kǒu yào
 便跑过去张口要
 dà chī kě nà tiáo ròu
 大吃。可那条“肉”
 què hū rán yuè qǐ jiāng xiǎo
 却忽然跃起，将小
 shǔ tuō jìn le shuǐ zhōng
 鼠拖进了水中……



tā men nǎ lǐ zhī dào nà shì
 它们哪里知道，那是

nián yú de wěi ba nián yú yòng wěi ba shàng de xīng wèi yīn
 鲇鱼的尾巴。鲇鱼用尾巴上的腥味引
 yòu lǎo shǔ shàng dāng rán hòu bǎ tā men yān sǐ chī diào
 诱老鼠上当，然后把它们淹死吃掉。

zhè yì diǎn shǔ mā ma kě méi yǒu dīng níng guo a
 这一点，鼠妈妈可没有叮咛过啊！

小挡窠

鲇鱼，亦称鲶，是一种淡水鱼。鲇鱼没有鱼鳞，嘴较大，长有牙齿，嘴边还长有胡须。肉味鲜美。



没有蟹壳的蟹

jì jū xiè zài hái méi yǒu zhǎo dào jì jū de luó ké de
寄居蟹在还没有找到寄居的螺壳的

shí hòu yù shàng le yì zhī xiǎo hǎi xiā xiǎo hǎi xiā duì tā
时候，遇上了一只小海虾。小海虾对它

shuō zán men yì qǐ qù wán wán ba jì jū xiè shuō
说：“咱们一起去玩玩吧！”寄居蟹说：

bù xíng wǒ shì méi yǒu xiè ké de xiè yào zhǎo yì zhī
“不行，我是没有蟹壳的蟹，要找一只

kōng luó ké zhù jìn qù
空螺壳住进去。”

xiǎo hǎi xiā shuō yuán lái
小海虾说：“原来

nǐ bú shì hǎi xiā ya nà
你不是海虾呀！那

wǒ jiù péi nǐ yì qǐ qù
我就陪你一起去

zhǎo kōng luó ké ba
找空螺壳吧！”




tā men yì biān tán yì biān
它们一边谈一边

zhǎo tiān kuài hēi de shí
找，天快黑的时候，

hou zhōng yú zài qiǎn tān
终于，终于在浅滩

shàng zhǎo dào le yí zhī
上找到了一只

zhǎng yǒu huā wén de kōng
长有花纹的空



hǎi luó ké jì jū xiè gāo xìng de zuān le jìn qù yòng tā
海螺壳。寄居蟹高兴地钻了进去，用它

tè yǒu de wěi ba sǐ sǐ gōu zhù hǎi luó ké bù yí huì
特有的尾巴，死死钩住海螺壳，不一会

er kōng hǎi luó ké jiù huó dòng qǐ lái xiàn zài jì jū
儿，空海螺壳就活动起来。现在，寄居

xiè kě yǐ hé xiǎo hǎi xiā yì qǐ wán la
蟹可以和小海虾一起玩啦。

小挡窠

寄居蟹，又名寄居虾，成体匿藏在空螺壳内，头和胸部都能伸出壳外，在海底和海滩上爬行。



换皮风波

xiǎohóu qù zhǎoqīngshéwán gāngkuà jìn qīngshé jiā
小猴去找青蛇玩，刚跨进青蛇家，

tū rán bèi shén me bàn le yí xià zhè bú shì xiǎoqīngshé
突然被什么绊了一下。这不是小青蛇

ma zěnme tā shēn zi gān bā bā de zhǐ shèng yì zhāng
吗？怎么它身子干巴巴的，只剩一张

pí le nándào yǒu rén hài sǐ le qīngshé xiǎohóu zhuǎn
皮了？难道有人害死了青蛇？小猴转

shēn zhèng yào qù bào
身正要去报

àn què yí xià tī zài
案，却一下踢在

le shuí de shēn shàng
了谁的身上。

xiǎo qīng shé
“小青蛇？！”

tā jiān jiào yì shēng
它尖叫一声，



nǐ méi sǐ ma nà
“你没死吗？那

dì shàng shì shuí
地上是谁？”

xiǎoqīngshé pū chī
小青蛇“扑哧”

yí xiào nà shì wǒ tuì
一笑：“那是我蜕


de pí tā píng shí
的皮！它平时

bú huì suí zhe wǒ shēn
不会随着我身

tǐ de zhǎng dà ér
体的长大而

zhǎng dà suǒ yǐ měiguò jǐ gè yuè wǒ jiù yào tuì qu xiǎo
长大，所以每过几个月，我就要蜕去小

de jiù pí huànzhāng dà xiē de xīn pí ya
的旧皮，换张大些的新皮呀！”



小挡窠

蛇属于爬行动物，身体圆而细长，没有四肢，它的种类很多，有的有毒，有的无毒。





水里喂奶的妈妈

xiǎobái tù wèn mā ma shì shàng yǒu méi yǒu zài shuǐ
小白兔问妈妈：“世上有没有在水

lǐ chī nǎi de wá wa tù mā ma shuō yǒu zhǐ yào
里吃奶的娃娃？”兔妈妈说：“有，只要

nǐ yòng xīn qù zhǎo jiù huì zhǎo dào de xiǎo tù bǎ mā
你用心去找，就会找到的。”小兔把妈

ma de huà jì zài xīn lǐ tā jué dìng qù zhǎo zhǎo a zhǎo
妈的话记在心里，它决定去找。找啊找，

zhǎo dào le hǎi biān hǎi
找到了海边。海

biān yǒu gè xiǎo nán hái
边有个小男孩

zhèng zài shí bèi ké
正在拾贝壳。

xiǎo bái tù zǒu shàng
小白兔走上

qián qù wèn dào xiǎo
前去，问道：“小



gē ge shì jiè shàng
哥哥，世界上

yǒu zài shuǐ lǐ wèi nǎi
有在水里喂奶

de mā ma ma xiǎo
的妈妈吗？”小

nán hái huí dá shuō
男孩回答说：

yǒu wa jīng mā ma
“有哇！鲸妈妈



dù zǐ hòu miàn yǒu yí duì rǔ tóu jīng wá wa chī nǎi de shí
肚子后面有一对乳头，鲸娃娃吃奶的时

hou jīng mā ma jiù shōu suō jī ròu bǎ nǎi zhī shè rù jīng
候，鲸妈妈就收缩肌肉，把奶汁射入鲸

wá wa kǒu zhōng yuán lái zài shuǐ lǐ wèi nǎi de shì jīng mā
娃娃口中。”原来在水里喂奶的是鲸妈

ma xiǎo bái tù yí bèng yí tiào gāo xìng de huí jiā le
妈！小白兔一蹦一跳，高兴地回家了。

小挡窠

鲸，水栖哺乳动物，种类较多，但主要分须鲸和齿鲸两大类。全球各海域都有分布，有很高的经济价值。





名不符实的百脚先生

xiǎomāo dài zhemèimei qù wā qiū yǐn xiǎng yòng tā
小猫带着妹妹去挖蚯蚓，想用它

zuò yú ěr diào yì tiáo dà dà de lǐ yú zhōngwǔ měicān
做鱼饵，钓一条大大的鲤鱼，中午美餐

yí dùn xiǎomāo zài tǔ lǐ fān le bàn tiān zhǐ zhǎo dào jǐ
一顿。小猫在土里翻了半天，只找到几



tiáo xì xì de shòu qiū
条细细的瘦蚯

yǐn tā chuí tóu sàng
蚓，它垂头丧

qì de zuò zài dì shàng
气地坐在地上。

tū rán mèimei jiào qi
突然，妹妹叫起

lai gē ge nà
来：“哥哥，那

biān yǒu yì tiáo dà qiū
边有一条大蚯



yǐn tīng dào zhè huà
蚓！”听到这话，

xiǎo huā māo pǎo guo qu yí
小花猫跑过去一

kàn hāi zhè nǎ shì
看，“嗨！这哪是

qiū yǐn a tā piě piě
蚯蚓啊！”它撇撇

zuǐ shuō zhè shì wú gōng
嘴说，“这是蜈蚣，

sú chēng bǎi jiǎo nǐ
俗称‘百脚’，你

zǐ xì kàn hé qiū yǐn zhǎng de bù yí yàng ba tā suī rán
仔细看，和蚯蚓长得不一样吧！它虽然

jiào bǎi jiǎo kě shì què tú yǒu xū míng yì bān zhǐ yǒu
叫‘百脚’，可是却徒有虚名，一般只有

sì wǔ shí zhǐ jiǎo
四五十只脚。”



小挡窠

蜈蚣是节肢动物，身体较长，头部有触角，
躯干由许多环节组成，每个环节都有一对足。





蚯蚓的分身术

xiǎoniú hé mā ma yí kuài er zài cài yuán zhōng gěi qīng
小牛和妈妈一块儿在菜园 中 给青

cài sōng tǔ hū rán tā kàn dào yì tiáo chóng yàng zi
菜松土。忽然，它看到一条虫，样子

zhǎng de zhēn nán kàn mā ma zhè lǐ yǒu tiáo huài chóng
长得真难看。“妈妈，这里有条坏虫

zi zhǔn shì lái tōu chī qīng cài de xiǎoniú jǔ qǐ chú
子，准是来偷吃青菜的！”小牛举起锄

tou hěn hěn de bǎ
头，狠狠地把

tā kǎn chéng liǎng
它砍成两

bàn mā ma pǎo guo
半。妈妈跑过

lái yí kàn xīn téng
来一看，心疼

de shuō xiǎoniú
地说：“小牛，



zhè shì qiū yǐn a
这是蚯蚓啊！

tā shì wǒ men de hǎo
它是我们的好

péngyou yě zài bāng
朋友，也在帮

wǒ men sōng tǔ
我们松土

ne tīng le zhè
呢！”听了这

huà xiǎoniú hòuhuǐ de
话，小牛后悔得



yào kū le mā ma ān wèi tā bié kū bié kū qiū yǐn
要哭了。妈妈安慰它：“别哭别哭，蚯蚓

yǒu zài shēng de běn lǐng guò yí huì er tā hái huì huó guo
有再生的本领，过一会儿，它还会活过

lai de
来的！”

小挡窠

蚯蚓又叫曲蟮，是一种益虫，它的身体柔软细长，生活在土壤中，能使土壤疏松。

被冤枉的蜘蛛

yì tiānzhōngwǔ yě tù zhèngyào shuìjiào hū rán
一天中午，野兔正要睡觉，忽然

kàn jiàn chuāng hu shàng yǒu yì zhī zhī zhū yě tù wèn zhī
看见窗户上有一只蜘蛛。野兔问蜘蛛：

zhū nǐ yǒu shén me shì ma zhè yí wèn zhī zhū de
“你有什么事吗？”这一问，蜘蛛的

yǎn lèi diào xià lái le tā shuō wǒ xiǎng zhī wǎng ān gè
眼泪掉下来了，它说：“我想织网安个



xīn jiā kě dà jiā
新家，可大家

shuō wǒ shì dú zhī
说我是毒蜘蛛，

zhū huì yǎo tā men
会咬它们的，

de bù kěn hé wǒ
不肯和我

zuò lín jū yě tù
做邻居。”野兔



shuō nǐ zhēn de
说：“你真的

ài yǎo rén ma zhī
爱咬人吗？”蜘

zhū wěi qū de huí dá
蛛委屈地回答：

yì bān wǒ shì bù
“一般我是不

yǎo bié rén de zhī
咬别人的，只

yǒu zài yù dào wēi xiǎn
有在遇到危险



de shí hòu wǒ bù dé yǐ cái yǎo rén tīng le zhè huà
的时候，我不得已才咬人。”听了这话，

yě tù míng bai le tā ràng zhī zhū zài zì jǐ jiā gé bì ān
野兔明白了，它让蜘蛛在自己家隔壁安

jiā luò hù le
家落户了。

小挡窠

蜘蛛的身体多为圆形或长圆形，分为头和胸两部分，分泌的黏液能凝成细丝，用来结网捕食昆虫。





飞蛾扑火

huǒ zài hēi àn zhōng rán shāo zhe wèi zì jǐ de guāng
火在黑暗中燃烧着，为自己的光

hé rè gǎn dào zì háo dàn shì yì zhī fēi é fēi le guò
和热感到自豪。但是，一只飞蛾飞了过

lái yì tóu zhā jìn huǒ duī zhōng shāo chéng le huī huǒ
来，一头扎进火堆中，烧成了灰。火

gǎn dào yǒu diǎn er nán guò rán ér yòu yǒu jǐ zhī fēi é
感到有点儿难过。然而，又有几只飞蛾

fēi guo lai zài huǒ duī zhōng
飞过来，在火堆中

zhēng zhá zhe sǐ qù le huǒ
挣扎着死去了。火

kāi shǐ hèn zì jǐ wèi zì jǐ
开始恨自己，为自己

de guāng hé rè gǎn dào ào
的光和热感到懊

sàng zhè shí hou yì zhī
丧。这时候，一只




lǎo shuǎo le guò lái huǒ
老鼠跑了过来，火

xià le yí tiào lián máng
吓了一跳，连忙

shuō gǎn kuài zǒu kāi wǒ
说：“赶快走开，我

huì shāo sǐ nǐ de lǎo shu
会烧死你的。”老鼠

xiào zhe shuō wǒ kě bú shì
笑着说：“我可不是



fēi é yào zhī dào fēi é zhǐ néng yī kào yuè guāng biàn
飞蛾。要知道，飞蛾只能依靠月光辨

bié fāng xiàng dāng tā men wù bǎ nǐ dāng chéng yuè guāng
别方向。当它们误把你当成月光

shí huì fēi jìn nǐ de huái bào huǒ tīng wán lǎo shu de
时，会飞进你的怀抱。”火听完老鼠的

huà zǒng suàn fàng xīn le
话，总算放心了。

小挡窠

根据飞蛾依靠月光导航的原理，科学家发明了一种由光电仪器和望远镜组成的“眼睛”，用于远程导弹的导航。





白蝶扫毒

hóu zi jué dìng zài zì jǐ de zhuāng yuán lǐ zhòng zhí
猴子决定在自己的 庄 园里 种 植

gǔ kē fā cái zhè jiàn shì bèi gào fā dào le jǐng chá jú wèi
古柯发财。这件事被告发到了警察局。为

le chǎn chú zhè xiē hài rén de gǔ kē jǐng chá jú zhǎng jué
了 铲除这些害人的古柯，警察局长决

dìng bǎ bái dié yùn dào
定把白蝶运到

zhuāng yuán fù jìn fàng
庄 园附近放

fēi huā kāi huā luò guò
飞。花开花落，过

le xiē tiān gǔ kē kě yǐ
了些天，古柯可以

yòng lái tí liàn dú pǐn le
用来提炼毒品了，

hóu zi mǎn xīn huān xǐ
猴子满心欢喜。



kě yí kàn nà xiē gǔ
可一看那些古


kē què shǎ le yǎn
柯却傻了眼，

zěn me tā men
怎么？它们

quán kū sǐ le hóu
全枯死了！猴

zi nǎ lǐ zhīdao bái
子哪里知道，白

dié xǐ huān xī shǔn
蝶喜欢吸吮



gǔ kē yè de yè zhī ér gǔ kē yí dàn bèi xī shí jiù huì
古柯叶的叶汁。而古柯一旦被吸食，就会

gān kū sǐ wáng jiù zhèyàng jīngchá jú zhǎng lì yòng bái
干枯死亡。就这样，警察局长利用白

dié qīngsōng de bǎ gǔ kē chǎnchú le
蝶，轻松地把古柯铲除了。

小挡窠

古柯是英文 COCA 的音译。灌木。叶子长椭圆形，含有古柯碱，可提取作麻醉药。花朵是黄白色，很小。原产地在秘鲁。



小熊的疑问

xiǎoxiónggāngchūshēngméiduōjiǔ hái zài mā ma de
 小熊刚出生没多久，还在妈妈的
 huái li chī nǎi ne kě tā duì shén me dōu hào qí yì tiān
 怀里吃奶呢，可它对什么都好奇。一天，
 tā kàn jiàn shù shàng de má què jiā yě xīn tiān le jǐ gè kě
 它看见树上的麻雀家也新添了几个可



ài de bǎo bǎo jiù wèn
 爱的宝宝，就问

mā ma má què ā yí
 妈妈：“麻雀阿姨

wèi shén me yòng dàn fū
 为什么用蛋孵

xiǎo bǎo bǎo ne xióng
 小宝宝呢？”熊

mā ma shuō yīn wei tā
 妈妈说：“因为它

men shì niǎo měi tiān yào
 们是鸟，每天要




zài tiānshàng fēi lái fēi
在天 上 飞来 飞

qù rú guǒ xiàng mā
去，如果 像 妈

ma yí yàng zài dù zi
妈 一 样 在 肚 子

lǐ bǎ nǐ yǎng dà zài
里 把 你 养 大 再

shēngchū lái jiù fēi
生 出 来，就 飞



bu dòng le suǒ yǐ niǎo er de mā ma mēn dōu xiān xià
不 动 了。所 以，鸟 儿 的 妈 妈 们 都 先 下

dàn rán hòu zài cóng dàn lǐ bǎ xiǎo bǎo bǎo men fū huà chū
蛋，然 后 再 从 蛋 里 把 小 宝 宝 们 孵 化 出

lai zhè yě shì tā men niǎo er hé wǒ men shòu lèi de yí
来。这 也 是 它 们 鸟 儿 和 我 们 兽 类 的 一

zhǒng qū bié ya
种 区 别 呀！”

小挡窠

鸟类的身体上多有羽毛覆盖，过飞行的生活，它的种类繁多，世界各地均有分布。





抓小偷

qiūtiān lái la niú bó bo bǎ shōuhuò de yù mǐ zhěng
秋天来啦，牛伯伯把收获的玉米整

qí de duī zài mén kǒu kě shì zuó wǎn zuì dà de jǐ gè
齐地堆在门口。可是昨晚，最大的几个

yù mǐ bù zhī bèi shuí tōu chī le niú bó bo jué dìng zhuā zhù
玉米不知被谁偷吃了！牛伯伯决定抓住

zhè ge chán zuǐ de xiǎo
这个馋嘴的小


tōu zhè tiān hái méi
偷。这天天还没

liàng niú bó bo duǒ zài
亮，牛伯伯躲在

mén hòu fā xiàn yí gè
门后，发现一个

shēn yǐng lái dào yù mǐ
身影来到玉米

duī qián zhuā qi yí gè
堆前，抓起一个



dà yù mǐ jiù kěn niú bó
大玉米就啃，牛伯

bo měng de lā kai mén
伯猛地拉开门，

zhuāzhù le zhè ge xiǎo jiā
抓住了这个小家

huo yuán lái shì yì zhī
伙。原来是一只

xiǎo hóu tā bú dàn zuǐ
小猴！它不但嘴

ba li mǎn shì yù mǐ lì
巴里满是玉米粒，



liǎngbiān de jiá náng yě sāi de mǎn mǎn de dà gài xiǎng huí
两边的颊囊也塞得满满的，大概想回

jiā yǐ hòu zài jǐ chū lái màn màn chī ne cóng cǐ yǐ hòu
家以后再挤出来慢慢吃呢！从此以后，

niú bó bo de yù mǐ zài yě méi diū shī guo
牛伯伯的玉米再也没丢失过。

止挡窠

猴属于灵长类，种类很多，形状略像人，身上多毛，有尾巴，行动灵活，多为群居。



蚂蟥的妙用

hóuxiǎo jiě dāngshàng le sēn lín yuàn àn de hù shì
猴小姐当上了森林医院的护士，
tā xǐ zī zī de dào yī yuàn qù shàngbān yí jìn hù lǐ
它喜滋滋地到医院去上班。一进护理
shì tā lì luò de fēn yào pèi yào máng de lè hē hē
室，它利落地分药、配药，忙得乐呵呵
de hū rán tā kàn jiàn yào guì lǐ yǒu yí gè dà píng zi
的。忽然，它看见药柜里有一个大瓶子，
píng zi lǐ yòng yào shuǐ jìn zhe yì xiē pá dòng de xiǎo dōng
瓶子里用药水浸着一些爬动的小东



xī tā zǒu jìn yí kàn yā
西。它走近一看，呀，
shì yì tiáo tiáo kě pà de mǎ
是一条条可怕的蚂
huáng wài kē yī shēng jiàn dào
蟥！外科医生见到
hóu hù shì hài pà de yàng zi lián
猴护士害怕的样子，连



máng jiě shì shuō bú yòng
忙解释说：“不用

pà zhè shì jīngguòchǔ lǐ hòu
怕，这是经过处理后

de yàoyòngmǎhuáng dāngshǒu
的药用蚂蟥。当手

shù bìng rén dāo kǒu chū xiàn yū
术病人刀口出现淤

xuèzhǒngzhàng de shíhòu yòng
血肿胀的时候，用

zhèzhǒngmǎhuáng kě yǐ shǔn xī diào yū xuè hái néng fàng
这种蚂蟥可以吮吸掉淤血，还能放

chū kàng xuè níng sù cù jìn xuè yè xún huán hóu hù shì
出抗血凝素，促进血液循环。”猴护士

zhè xià míng bai le mǎ huáng jīng guò yào yòng chǔ lǐ shì
这下明白了，蚂蟥经过药用处理，是

yī shēng de hǎo zhù shǒu ne
医生的好助手呢！



小挡窠

蚂蟥，蛭纲动物的统称，在水田和河湖中较常见，长有吸盘，大多以半寄生的方式生活，吸食其他动物的血。





鸭嘴兽妈妈

mǎshàngyàochǎndàn fū xiǎobǎobǎo le yā zuǐshòu
马上要产蛋孵小宝宝了，鸭嘴兽

mā ma zhè xiē tiānyòu xīn xǐ yòu jǐn zhāng mángzhezhuò gè
妈妈这些天又欣喜又紧张，忙着做各

zhǒngzhǔnbèigōngzuò jīn tiān gé bì de yě tù mā ma
种准备工作。今天，隔壁的野兔妈妈

lái yā zuǐshòu jiā chuànmén tā jiàn yā zuǐshòu mā ma máng
来鸭嘴兽家串门，它见鸭嘴兽妈妈忙



lù de yàng zi shuō
碌的样子，说：

“hāi dōushuō wǒ men
嗨，都说我们

bǔ rǔ dòng wù huái tāi
哺乳动物怀胎

jǐ gè yuèshēng hái zi
几个月生孩子

xīn kǔ kě nǐ zhè ge
辛苦，可你这个



niǎomā mawèi le yíng jiē

鸟妈妈为了迎接

hái zi de jiàngshēng yě

孩子的降生也

gòu lèi de yā zuǐshòu

够累的。”鸭嘴兽

mā ma tíng xià shǒu zhōng

妈妈停下手中

de huó xiào zhe shuō

的活，笑着说：

nǐ gāocuò le wǒ yě

“你搞错了，我也



shì bǔ rǔ dòngwù ne bú guò wǒ bǐ jiào tè shū réng rán

是哺乳动物呢！不过我比较特殊，仍然

bǎo liú le yòng dàn fū bǎo bǎo de xí guàn bú xìn nǐ qù wèn

保留了用蛋孵宝宝的习惯。不信你去问

小挡窠

鸭嘴兽身体肥而扁，尾巴短而宽，嘴像鸭子的嘴，毛深褐色，多生活在河边，擅长游泳。





松鼠的粮仓

qiū tiāndào la sōngshùshang de guǒ zi yě chéng
秋天到啦！松树上的果子也成


shú le zhè kě máng huài le xiǎosōngshǔ qiáo tā zhèng
熟了，这可忙坏了小松鼠。瞧！它正

bǎ sōngguǒ cóng shùshàng zhāi xià lái zài zài dì shàng wā
把松果从树上摘下来，再在地上挖

chu yí gè yòu yí gè de dòng xué bǎ zhè xiē sōngguǒ cáng
出一个又一个的洞穴，把这些松果藏

zài dòng xué zhōng yě tù qiáo zhè tǐng qí guài wèn sōng
在洞穴中。野兔瞧着挺奇怪，问松

shǔ nǐ gàn ma bǎ zhè xiē sōngguǒ mái zài dì dǐ xià
鼠：“你干吗把这些松果埋在地底下



ya sōngshǔ rènzhēn de gào
呀？”松鼠认真地告

su yě tù zhè mǎi sōngguǒ de
诉野兔：“这埋松果的

dì fang jiù shì wǒ de liáng cāng
地方就是我的粮仓



a děng dào tiān hán dì dòng
啊！等到天寒地冻

de shí hou wǒ jiù bǎ zhè xiē
的时候，我就把这些

sōngguǒ zhǎo chū lái dāng zuò kǒu
松果找出来当作口

liáng dōng tiān dào le bái
粮。”冬天到了，白

máng máng de dà xuě gài zhù le
茫茫的大雪盖住了



dì miàn jì xìng bù hǎo de sōngshǔ yǐ jīng hěn è le kě
地面。记性不好的松鼠已经很饿了，可

tā hái shì méi yǒu zhǎo dào zì jǐ de liáng cāng zhǎo a zhǎo
它还是没有找到自己的粮仓。找啊找，

zhí dào chūn tiān sōngguǒ fā yá zhǎng chéng le xiǎo sōng
直到春天，松果发芽长成了小松

shù sōngshǔ hái zài nà er zhǎo ne
树，松鼠还在那儿找呢。

小档案

松鼠是啮齿目松鼠科动物的统称。它们遍布全世界。许多松鼠生活在树上，动作敏捷。它们以植物为食，偶尔也吃昆虫。





狗獾生病

gǒuhuān xià zhī de guān jié dé le fēng shī bìng téng
狗獾下肢的关节得了风湿病，疼

tòng nán rěn kāi shǐ tā hái néng yì quē yì guǎi de zǒu
痛难忍。开始，它还能一瘸一拐地走

lù dào hòu lái zhǐ néng yòng guǎi zhàng zhī chēng zhe zhàn
路，到后来，只能用拐杖支撑着站

lì le yì zhī mǎ yǐ shuō wǒ men yǎo nǐ jǐ kǒu nǐ
立了。一只蚂蚁说：“我们咬你几口，你


de bìng jiù huì hǎo de
的病就会好的。”

gǒu huān xiǎng nǐ men
狗獾想：你们

yǎo wǒ bìng jiù néng zhì
咬我，病就能治

hǎo zhè huà shuí xìn
好？这话谁信？

bú guò fǎn zhèng wǒ xià
不过，反正我下



zhī yǐ jīng méi yǒu gǎn jué
肢已经没有任何感觉

le yǎo yě yǎo bú tòng
了，咬也咬不痛，

jiù dā yīng rǎng mǎ yǐ yǎo
就答应让蚂蚁咬

ba shuí zhī gǒu huān
吧。谁知，狗獾

de xià zhī jīng mǎ yǐ yì
的下肢经蚂蚁一

yǎo zhī hòu jiàn jiàn hǎo
咬之后，渐渐好

le qǐ lái kě yǐ zì jǐ qù mì shí le hòu lái gǒu huān
了起来，可以自己去找食了。后来狗獾

cái zhī dào shì mǎ yǐ de yǐ suān zhì hǎo le tā de fēng shī
才知道，是蚂蚁的蚁酸治好了它的风湿

bìng
病。



止挡窠

狗獾，又名貉。哺乳纲，食肉目，犬科动物。长相似狐狸，喜欢穴居在河谷、山间和田野中，食性很杂。毛皮可作皮衣皮帽。





食品争夺赛

wū guīwángguóyào jǔ xíngshí pǐnzhēngduó sài yì
 乌龟王国要举行食品争夺赛。一

zhīyuǎndào ér lái de wū guī yě yāoqiú cān jiā wū guīshǒu
 只远道而来的乌龟也要求参加，乌龟首

lǐngxiǎngxiǎnxiān zì jǐ de wēifēng jiù ràng tā hé zì jǐ
 领想显显自己的威风，就让它和自己

bǐ bǐ sài kāi shǐ le
 比。比赛开始了，


liǎng zhī wū guī bù fēn
 两只乌龟不分

qián hòu pá de yí
 前后，爬得一

yàng kuài yǎn kàn yào
 样快。眼看要

dào mù dì dì le bú
 到目的地了，不

liào fàng zài mù dì dì
 料，放在目的地



de yí kuài shí wù yí
的一块食物，一

xià bèi yuǎn dào ér lái
下被远道而来

de wū guī zhāng kǒu
的乌龟张口

xiān chī diào le bǐ
先吃掉了！比

sài jié shù hòu yuǎn dào
赛结束后，远道

ér lái de wū guī gào
而来的乌龟告



su dà jiā zì jǐ lái zì Ào dà lì yà shì dà míng dǐng
诉大家：自己来自澳大利亚，是大名鼎

dǐng de cháng jǐng guī tā de cháng tóu jǐng shèn zhì néng chāo
鼎的长颈龟。它的长头颈甚至能超

chu zì shēn bèi jiǎ de cháng dù ne
出自身背甲的长度呢。

小挡窠

大多数龟都能把自己的头颈弯成竖S形，缩进甲壳。但一种生活在南美热带地区的侧颈龟却只能从侧面把头颈弯转起来，藏入甲壳之中。

