


北师大三年级数学下全册名校精编知识点归纳

第一单元 除法

1 除法计算法则



2 判断商的位数：

①被除数最高位上的数字 \geq 除数，商的位数跟被除数相同；

如 $864 \div 4 =$ (商是 3 位数), $312 \div 3 =$ (商是 3 位数)

②被除数最高位上的数字 $<$ 除数时，商的位数比被除数少一位；

如 $246 \div 6 =$ (商是 2 位数)。

3 三位数除以一位数，除到哪一位不够商 1 时，则添 0，分为两种情况：

①十位不够商 1 时（举例如下） ②个位不够商 1 时（举例如下）

$$\begin{array}{r} 104 \\ 3 \overline{)312} \\ \underline{3} \\ 12 \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 430 \\ 2 \overline{)861} \\ \underline{8} \\ 6 \\ \underline{6} \\ 1 \end{array}$$

注意：商中间、末尾的 0 起着占位的作用，不能随便少去！

4 计算时我们要养成先估算，再计算，最后再验算的好习惯。

除法的估算：在实际生活中有时候不必算出准确的结果，而是把一些数看成和它接近的整十、整百、整千，然后进行计算，这样的计算就叫做估算。

除法估算举例： $312 \div 3 \approx 300 \div 3 = 100$

除法的验算：

能除尽：被除数 = 商 \times 除数

有余数：被除数 = 商 \times 除数 + 余数

5 辨析容易混淆的文字题：

例：①甲是 176，乙是甲的 6 倍，乙是多少？（“的”字左边的“甲”已知时，用“乘法”）

乙： 176×6

②甲是 1584，是乙的 6 倍，乙是多少？（“的”字左边的“乙”未知时，用“除法”）

$$\text{乙: } 1584 \div 6$$

6 乘除法混合运算法则:

①算式里只有乘除法，要依次计算。

②一个数连续除以另外两个数，相当于除以那两个数的乘积。

$$\text{例如: } 200 \div 2 \div 4 = 200 \div (2 \times 4) .$$

第二单元 图形的运动

1 轴对称图形:

对折后两边能完全重合的图形是轴对称图形。

2 对称轴:

对折后能使两边重合的线叫做对称轴。

3 轴对称图形特点:

对称轴是一条直线，对称轴两侧的对应点到对称轴两侧的距离相等，沿对称轴将它对折，左右两边完全重合。

4 轴对称图形的有：

角、五角星、等腰三角形、等边三角形、等腰梯形、正方形、长方形、圆和正多边形等都是轴对称图形等。

5 有的轴对称图形有不止一条对称轴。

圆有无数条对称轴，每条圆的直径所在的直线都是圆的对称轴。

6 既不是轴对称图形又不是中心对称图形有：

不等边三角形，非等腰梯形等。

7 平移：

是指在平面内，将一个图形上的所有点都按照某个方向作相同距离的移动，这样的图形运动叫做图形的平移运动，简称平移。平移不改变图形的形状和大小。图形经过平移，对应线段相等，对应角相等，对应点所连的线段相等。

8 平移的特征：

图形平移前后的形状和大小没有变化，只是位置发生变化。

9 对平移和旋转现象的初步认识：

- ①张叔叔在笔直的公路上开车，方向盘的运动是（旋转）现象。
- ②升国旗时，国旗的升降运动是（平移）现象。
- ③妈妈用拖布擦地，是（平移）现象。
- ④自行车的车轮转了一圈又一圈是（旋转）现象。

10 镜子内外的左右方向是相反的。

第三单元 乘法

1 两位数乘两位数，积可能是（三）位数，也可能是（四）位数。

2 口算乘法：

整十、整百的数相乘，只需把前面数字相乘，再看两个乘数一共有几个0，就在结果后面添上几个0。

3 两位数乘整十数的计算方法：

直接用两位数乘以整十数十位上的数，然后在乘积末尾加0即可。

例如： $23 \times 50 = ?$ 先用 $23 \times 5 = 115$ ，再在 115 后面添 0，得到 $23 \times 50 = 1150$ 。

4 两位数乘两位数的竖式计算方法：

$$43 \times 54 = ?$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 3 \\ \times 5 \ 4 \\ \hline 1 \ 7 \ 2 \quad (43 \times 4) \\ 2 \ 1 \ 5 \quad (43 \times 5) \\ \hline 2 \ 3 \ 2 \ 2 \end{array}$$

5 估算：

在实际生活中有时候不必算出准确的结果，而是把一些数看成和它接近的整十、整百、整千，然后进行计算，这样的计算就叫做估算。估算时，横式要写“ \approx ”（约等号），答句中要加上“大约”。

如：估算 18×22 ，可以把因数看成整十、整百的数，再去计算。

（可以把一个乘数看成近似数，也可以把两个乘数都同时看成近似数。）

6 凡是问够不够，能不能等的题目，都要三大步：

①计算、②比较、③答题。

别忘了比较这一步。

7 笔算乘法：

先把第一个乘数同第二个乘数个位上的数相乘，再与第二个乘数十位上的数相乘。

8 相关公式:

乘数×乘因数=积

积÷乘数=另一个乘数

9 运算顺序:

先乘除，再算加减；

同级运算，应按从左到右的顺序进行计算；

如果有括号，要先算括号内的运算。

10 乘法计算规律:

一个乘数不变，另一个乘数扩大若干倍，积也扩大相同的倍数。

例如： $23 \times 4 = 92$ ，若 23 这个乘数不变，另一个乘数 4 扩大 10 倍，则积也扩大 10 倍，为 920。

第四单元 千克、克、吨

1 质量单位:

吨、千克、克

千克：称一般物品的质量或称比较重的物品的质量用千克作单位。用 kg 表示；

克：称比较轻的物品的质量用克作单位。用 **g** 表示；

吨：称很重的或大型的物品通常用吨作单位。吨可以用字母“**t**”表示。

2 能说出常见物体的质量，或者为物体选择合适的重量单位：

小朋友的体重 **30 千克**

一本书重 **50 克**

一头大象重 **12 吨**

一个书包重 **12 千克**

一个西瓜重 **5 千克**

一个苹果重 **200 克**

一袋大米的重为 **50 千克**

一张纸重 **1 克**

注意：称比较轻的物品，常用克作单位，称一般物品有多重，常用千克作单位，称较重物品用吨作单位。

3 千克、克、吨之间关系：

1 千克=1000 克， 1 吨=1000 千克。

吨可记作“**t**”， 千克可记作“**kg**”，克可以记作“**g**”。

公式可以记作 **1kg=1000g** ， **1t=1000kg**。

4 换算方法:

把千克换算成克，就是在克数末尾添上3个0；

$$8 \text{ 千克} = 8 \times 1000 = 8000 \text{ 克}$$

$$3 \text{ 千克 } 120 \text{ 克} = 3 \times 1000 + 120 = 3120 \text{ 克}$$

把克换算成千克，就是在克数末尾去掉3个0。

$$21000 \text{ 克} = 21 \div 1000 = 21 \text{ 千克}$$

$$4123 \text{ 克} = 4 \text{ 千克 } 123 \text{ 克}$$

把吨换算成千克，就在数字的末尾加上3个0；

$$13 \text{ 吨} = 13 \times 1000 = 13000 \text{ 千克}$$

$$8 \text{ 吨 } 60 \text{ 千克} = 8 \times 1000 + 60 = 8060 \text{ 千克}$$

把千克换算成吨，就在数字的末尾去掉3个0。

$$14000 \text{ 千克} = 14000 \div 1000 = 14 \text{ 吨}$$

$$15600 \text{ 千克} = 15 \text{ 吨 } 600 \text{ 千克}$$

5 几种常见的称量工具:

天平、台秤、电子称

6 简单计算时需要注意：

- ① 认真读题，仔细审题；
- ② 在计算一般算式时，得数的末尾也应该写出单位名称，但不打括号。

例：32 千克×4=128 千克；

- ③ 应用题在算式中要在得数后加括号，填上单位名称。

例：一筐苹果重 5 千克，8 箱苹果重多少千克？

$$5 \times 8 = 40 \text{ (千克)}$$

第五单元 面积

1、面积定义：

物体的表面或封闭图形的大小，就是它们的面积。

封闭图形一周的长度叫周长。

长度单位和面积单位的单位不同，无法比较。

2、认识面积单位：

平方米 (m^2) 平方分米(dm^2) 平方厘米(cm^2)

3、面积单位的换算

1 平方千米=1000000 平方米

1 平方米=100 平方分米

$1 \text{ 平方分米} = 100 \text{ 平方厘米}$

$1 \text{ 平方厘米} = 100 \text{ 平方毫米}$

$1 \text{ 平方公倾} = 10000 \text{ 平方米}$

$1 \text{ 平方千米} = 100 \text{ 平方公倾}$

相邻两个常用的面积单位之间的进率是 **100**。

4、测量与比较

① 比较两个图形面积的大小，要用统一的面积单位来测量。

② 区分长度单位和面积单位的不同：长度单位测量线段的长短，面积单位测量面的大小。

③ 在生活中找出接近于 1 平方厘米 、 1 平方分米 、 1 平方米 的例子。

例如 1 平方厘米 （指甲盖）、 1 平方分米 （电脑 A 盘或电线插座）、 1 平方米 （教室侧面的小展板）。

④ 周长相等的两个长方形，面积不一定相等。

⑤ 面积相等的两个长方形，周长也不一定相等。

5、长方形：

长方形的面积 = 长 \times 宽

长方形的周长 = (长 + 宽) $\times 2$

求长：长 = 长方形面积 \div 宽

已知周长求长：

$$\text{长} = \text{长方形周长} \div 2 - \text{宽}$$

$$\text{求宽： 宽} = \text{长方形面积} \div \text{长}$$

已知周长求宽：

$$\text{宽} = \text{长方形周长} \div 2 - \text{长}$$

5、正方形：

$$\text{正方形的面积} = \text{边长} \times \text{边长}$$

$$\text{正方形的周长} = \text{边长} \times 4$$

$$\text{求边长： 边长} = \text{正方形面积} \div \text{边长}$$

$$\text{已知周长求边长： 边长} = \text{正方形周长} \div 4$$

第六单元 认识分数

1、分数的意义：

把一个整体平均分成若干份，表示其中的几份就是这个整体的几分之几，所分的份数作分母，所占的份数作分子。

认识几分之一：把一个整体平均分成几份，每一份就是它的几分之一。

认识几分之几：把一个整体平均分成几份，取其中的几份，就是这个整体的几分之几。

把一个整体平均分得的份数越多，它的每一份所表示的数就越小。

2、比较大小的方法：

分子相同比分母，分母小的分数反而大，分母大的分数反而小。

分母相同比分子，分子大的分数就大，分子小的分数就小。

3、分数加、减法：

- ① 同分母分数相加、减法的计算方法：分母不变，分子相加、减；
- , ② 1 减几分之几的计算方法：计算 1 减几分之几时，先把 1 写成与减数分母相同的分数（1 可以看作是分子分母相同的分数），再计算。

第七单元 数据的整理和表示

1、对调查数据的整理和表示：

可以通过写“正”字或者画条形图的方式。

2、信息应用：

可以通过数据统计得到哪个选项得票最多或最少，从而决定该怎样选择。还可以知道任意两个选项的得票数量差。