

宁波市 2023 年初中学业水平考试

数 学 试 题


姓名 _____ 准考证号 _____

考生须知：

1. 全卷分试题卷 I、试题卷 II 和答题卷。试题卷共 6 页，有三个大题，24 个小题。满分为 150 分，考试时长为 120 分钟。
2. 请将姓名、准考证号分别填写在试题卷和答题卷的规定位置上。
3. 答题时，把试题卷 I 的答案在答题卷 I 上对应的选项位置用 2B 铅笔涂黑、涂满。将试题卷 II 的答案用黑色字迹的钢笔或签字笔书写，答案必须按照题号顺序在答题卷 II 各题目规定区域内作答，做在试题卷上或超出答题卷区域书写的答案无效。
4. 不允许使用计算器，没有近似计算要求的试题，结果都不能用近似数表示。


试 题 卷 I

一、选择题（每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）


1. 在 -2 ， -1 ， 0 ， π 这四个数中，最小的数是
A. -2 B. -1 C. 0 D. π
2. 下列计算正确的是
A. $x^2 + x = x^3$ B. $x^6 \div x^3 = x^2$ C. $(x^3)^4 = x^7$ D. $x^3 \cdot x^4 = x^7$
3. 据中国宁波网消息：2023 年一季度宁波全市实现地区生产总值 380 180 000 000 元，同比增长 4.5%。数 380 180 000 000 用科学记数法表示为
A. 0.38018×10^{12} B. 3.8018×10^{11} C. 3.8018×10^{10} D. 38.018×10^{10}
4. 如图所示的几何体是由一个圆柱和一个长方体组成的，它的主视图是


(第 4 题图)


5. 不等式组 $\begin{cases} x+1 > 0 \\ x-1 \leq 0 \end{cases}$ 的解在数轴上表示正确的是




A.



B.



C.



D.

6. 甲、乙、丙、丁四名射击运动员进行射击测试，每人 10 次射击成绩的平均数 \bar{x} （单位：环）及方差 S^2 （单位：环²）如下表所示：

	甲	乙	丙	丁
\bar{x}	9	8	9	9
S^2	1.2	0.4	1.8	0.4


根据表中数据，要从中选择一名成绩好且发挥稳定的运动员参加比赛，应选择

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁


7. 如图，一次函数 $y_1 = k_1x + b$ ($k_1 > 0$) 的图象与反比例函数 $y_2 = \frac{k_2}{x}$ ($k_2 > 0$) 的图象相交于 A, B 两点，

点 A 的横坐标为 1，点 B 的横坐标为 -2，当 $y_1 < y_2$ 时， x 的取值范围是

- A. $x < -2$ 或 $x > 1$ B. $x < -2$ 或 $0 < x < 1$
C. $-2 < x < 0$ 或 $x > 1$ D. $-2 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$



(第 7 题图)



(第 10 题图)

8. 茶叶作为浙江省农业十大主导产业之一，是助力乡村振兴的民生产业。某村有土地 60 公顷，计划将其中 10% 的土地种植蔬菜，其余的土地开辟为茶园和种植粮食。已知茶园的面积比种粮食面积的 2 倍少 3 公顷，问茶园和种粮食的面积各多少公顷？设茶园的面积为 x 公顷，种粮食的面积为 y 公顷，可列方程组为

- A. $\begin{cases} x + y = 60 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = 54 \\ x = 2y - 3 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y = 60 \\ x = 2y - 3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x + y = 54 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

9. 已知二次函数 $y = ax^2 - (3a + 1)x + 3$ ($a \neq 0$)，下列说法正确的是

- A. 点 (1, 2) 在该函数的图象上
B. 当 $a = 1$ 且 $-1 \leq x \leq 3$ 时， $0 \leq y \leq 8$
C. 该函数的图象与 x 轴一定有交点
D. 当 $a > 0$ 时，该函数图象的对称轴一定在直线 $x = \frac{3}{2}$ 的左侧


10. 如图，以钝角三角形 ABC 的最长边 BC 为边向外作矩形 $BCDE$ ，连结 AE, AD ，设 $\triangle AED$ ， $\triangle ABE$ ， $\triangle ACD$ 的面积分别为 S, S_1, S_2 ，若要求出 $S - S_1 - S_2$ 的值，只需知道

- A. $\triangle ABE$ 的面积 B. $\triangle ACD$ 的面积 C. $\triangle ABC$ 的面积 D. 矩形 $BCDE$ 的面积


试 题 卷 II

二、填空题（每小题 5 分，共 30 分）


11. 分解因式： $x^2 - y^2 = \underline{\hspace{1cm}}$.
12. 要使分式 $\frac{3}{x-2}$ 有意义， x 的取值应满足 $\underline{\hspace{1cm}}$.
13. 一个不透明的袋子里装有 3 个绿球、3 个黑球和 6 个红球，它们除颜色外其余相同。从袋中任意摸出一个球为绿球的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
14. 如图，圆锥形烟囱帽的底面半径为 30cm，母线长为 50cm，则烟囱帽的侧面积为 $\underline{\hspace{1cm}}$ cm^2 .
(结果保留 π)



(第 14 题图)



(第 15 题图)



(第 16 题图)

15. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， E 为 AB 边上一点，以 AE 为直径的半圆 O 与 BC 相切于点 D ，连结 AD ， $BE = 3$ ， $BD = 3\sqrt{5}$ 。 P 是 AB 边上的动点，当 $\triangle ADP$ 为等腰三角形时， AP 的长为 $\underline{\hspace{1cm}}$.
16. 如图，点 A ， B 分别在函数 $y = \frac{a}{x}$ ($a > 0$) 图象的两支上 (A 在第一象限)，连结 AB 交 x 轴于点 C 。点 D ， E 在函数 $y = \frac{b}{x}$ ($b < 0$ ， $x < 0$) 图象上， $AE \parallel x$ 轴， $BD \parallel y$ 轴，连结 DE ， BE 。若 $AC = 2BC$ ， $\triangle ABE$ 的面积为 9，四边形 $ABDE$ 的面积为 14，则 $a - b$ 的值为 $\underline{\hspace{1cm}}$ ， a 的值为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

三、解答题（本大题有 8 小题，共 80 分）

17. (本题 8 分) 计算：(1) $(1 + \sqrt[3]{8})^0 + |-2| - \sqrt{9}$. (2) $(a+3)(a-3) + a(1-a)$.
18. (本题 8 分) 在 4×4 的方格纸中，请按下列要求画出格点三角形（顶点均在格点上）。
- (1) 在图 1 中先画出一个以格点 P 为顶点的等腰三角形 PAB ，再画出该三角形向右平移 2 个单位后的 $\triangle P'A'B'$ 。
- (2) 将图 2 中的格点 $\triangle ABC$ 绕点 C 按顺时针方向旋转 90° ，画出经旋转后的 $\triangle A'B'C$ 。




图 1





图 2

(第 18 题图)

19. (本题 8 分) 如图, 已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 图象经过点 $A(1, -2)$ 和 $B(0, -5)$.

(1) 求该二次函数的表达式及图象的顶点坐标.

(2) 当 $y \leq -2$ 时, 请根据图象直接写出 x 的取值范围.





(第 19 题图)

20. (本题 10 分) 宁波象山作为杭州亚运会分赛区, 积极推进各项准备工作. 某校开展了亚运知识的宣传教育活动, 为了解这次活动的效果, 从全校 1200 名学生中随机抽取部分学生进行知识测试 (测试满分为 100 分, 得分 x 均为不小于 60 的整数), 并将测试成绩分为四个等第: 合格 ($60 \leq x < 70$), 一般 ($70 \leq x < 80$), 良好 ($80 \leq x < 90$), 优秀 ($90 \leq x \leq 100$), 制作了如下统计图 (部分信息未给出).

所抽取的学生知识测试成绩的频数直方图

所抽取的学生知识测试成绩的扇形统计图



(第 20 题图)

由图中给出的信息解答下列问题:

(1) 求测试成绩为一般的学生人数, 并补全频数直方图.

(2) 求扇形统计图中“良好”所对应的扇形圆心角的度数.

(3) 这次测试成绩的中位数是什么等第?

(4) 如果全校学生都参加测试, 请你根据抽样测试的结果, 估计该校测试成绩为良好和优秀的学生共有多少人?

21. (本题 10 分) 某综合实践研究小组为了测量观察目标时的仰角和俯角, 利用量角器和铅锤自制了一个简易测角仪, 如图 1 所示.

(1) 如图 2, 在 P 点观察所测物体最高点 C , 当量角器零刻度线上 A, B 两点均在视线 PC 上时, 测得视线与铅垂线所夹的锐角为 α , 设仰角为 β , 请直接用含 α 的代数式表示 β .

(2) 如图 3, 为了测量广场空气球 A 离地面的高度, 该小组利用自制简易测角仪在点 B, C 分别测得气球 A 的仰角 $\angle ABD$ 为 37° , $\angle ACD$ 为 45° , 地面上点 B, C, D 在同一水平直线上, $BC=20\text{m}$, 求气球 A 离地面的高度 AD . (参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$)




图 1




图 2




图 3

(第 21 题图)

22. (本题 10 分) 某校与部队联合开展红色之旅研学活动, 上午 7:00, 部队官兵乘坐军车从营地出发, 同时学校师生乘坐大巴从学校出发, 沿公路 (如图 1) 到爱国主义教育基地进行研学. 上午 8:00, 军车在离营地 60km 的地方追上大巴并继续前行, 到达仓库后, 部队官兵下车领取研学物资, 然后乘坐军车按原速前行, 最后和师生同时到达基地. 军车和大巴离营地的路程 $s(\text{km})$ 与所用时间 $t(\text{h})$ 的函数关系如图 2 所示.

- (1) 求大巴离营地的路程 s 与所用时间 t 的函数表达式及 a 的值.
- (2) 求部队官兵在仓库领取物资所用的时间.




图 1




图 2

(第 22 题图)

23. (本题 12 分) 定义: 有两个相邻的内角是直角, 并且有两条邻边相等的四边形称为邻等四边形, 相等两邻边的夹角称为邻等角.

(1) 如图 1, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle A = 90^\circ$, 对角线 BD 平分 $\angle ADC$. 求证: 四边形 $ABCD$ 为邻等四边形.

(2) 如图 2, 在 6×5 的方格纸中, A, B, C 三点均在格点上, 若四边形 $ABCD$ 是邻等四边形, 请画出所有符合条件的格点 D .

(3) 如图 3, 四边形 $ABCD$ 是邻等四边形, $\angle DAB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BCD$ 为邻等角, 连结 AC , 过 B 作 $BE \parallel AC$ 交 DA 的延长线于点 E . 若 $AC = 8$, $DE = 10$, 求四边形 $EBCD$ 的周长.




图 1




图 2




图 3

(第 23 题图)

24. (本题 14 分) 如图 1, 锐角 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, D 为 BC 的中点, 连结 AD 并延长交 $\odot O$ 于点 E , 连结 BE, CE , 过 C 作 AC 的垂线交 AE 于点 F , 点 G 在 AD 上, 连结 BG, CG , 若 BC 平分 $\angle EBG$ 且 $\angle BCG = \angle AFC$.

(1) 求 $\angle BGC$ 的度数.

(2) ① 求证: $AF = BC$.

② 若 $AG = DF$, 求 $\tan \angle GBC$ 的值.

(3) 如图 2, 当点 O 恰好在 BG 上且 $OG = 1$ 时, 求 AC 的长.




图 1




图 2

(第 24 题图)